लिम्चुङबुङ गाउँपालिका

बाराहा, उदयपुर

प्रदेश, नेपाल

कार्यपालिकाबाट स्विकृत

मिति: २०८०।४।२१ गते

स्वीकृत ज्याला तथा दर रेट

पर्यटनको नयाँ गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाराहा, उदयपुर, नेपाल

आ. व. २०८०/०८१ को लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको स्वीकृत ज्याला तथा दर रेट

लि.गा.पा. बाराहा, उदयपुर

F. Y. 2080/081

कार्यक्रम :-

पर्यटनको नयाँ गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वाराहा, उदयपुर, नेपाल

विषय-सूचि

२०८०/०८/२९

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत ज्याला दररेट

विभिन्न कामदारहरुको ज्यालादर तथा ढुवानीदर

पर्यटनको नयाँ गन्तव्य लिम्चुङबुङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय वाराहा, उदयपुर, नेपाल

सि.नं.	विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	
१	अदक्ष :- सबै खाले कुल्ली, ज्यामी, चेनमेन, बगैचा माली आदि।	प्रति दिन	६५०	६९०	७५०	
२	दक्ष :- सिकर्मी, डकर्मी, बज्रकर्मी, नकर्मी, पेन्टर, प्लम्बर, आदि दक्ष कामदार।	प्रति दिन	९६५	९९०	१,०२५	
३	सुपरभाइजर (प्राविधिक)	प्रति दिन	९७५	१०००	१,०५०	
४	सुपरभाइजर (अप्राविधिक)	प्रति दिन		९९०	९९०	
५	पेन्टर	प्रति दिन	९६५	९९०	१,०२५	
६	सिनियर मेकानिक्स	प्रति दिन	९६५	९९०	१,०२५	
७	मेकानिक्स	प्रति दिन	८५०	९२०	९२०	
८	मेकानिक्स हेल्पर	प्रति दिन	६५०	६९०	७५०	
९	सिनियर ड्रिलर	प्रति दिन	९६५	९९०	१,०२५	
१०	झोलुङ्गे पुल फिटर	प्रति दिन	९६५	९९०	१,०२५	
११	ड्रिलर	प्रति दिन	७२०	७५०	१,०२५	
१२	ड्रिलर हेल्पर	प्रति दिन	६५०	६९०	७५०	
१३	सिनियर ब्लास्टर	प्रति दिन	९६५	९९०	१,०२५	
१४	ब्लास्टर	प्रति दिन	७२०	७५०	८८७.५०	
१५	ब्लास्टर हेल्पर	प्रति दिन	६५०	६९०	७५०	
१६	फोहोर सफा गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	६८०	७००	७५०	
१७	प्लम्बर	प्रति दिन	९६५	९९०	१,०२५	
१८	सडक लेन्थ वर्कर	प्रति दिन	६५०	६९०	७५०	
१९	स्प्रेमेन	प्रति दिन	६५०	६९०	७५०	
२०	विषादि वितरक (आई.डी)	प्रति दिन	६५०	६९०	७५०	
२१	सिनियर फिटर	प्रति दिन	९६५	९९०	१,०२५	
२२	फिटर	प्रति दिन	७००	७२०	८८७.५०	
२३	ग्यावियन तार जाली बुन्ने मिस्त्रि	प्रति दिन	९६५	९९०	१,०२५	
२४	काठ चिर्ने आरावाल	प्रति दिन	९६५	९९०	१,०२५	
२५	**भरियाको ज्याला**					
	सजिलो सामान बोक्ने पहाडको लागि	प्रति दिन	७००	७३५	७५०	
	असजिलोसामान बोक्ने पहाडको लागि	प्रति दिन	८२०	८६१	८६५	
	सजिलो सामान बोक्ने तराईको लागि	प्रति दिन	६८०	७१४	७५०	
	असजिल्रो सामान बोक्ने तराईको लागि	प्रति दिन	६९०	७२४.५०	७७५	
	नोट :– भरियाले ४० केजी सजिलो भारी बोकी दैनिक ६ कोष हिडने					
	२५केजी असजिलो भारी बोकी दैनिक ६ कोष हिडने					
	४०–५० वटा कुखुरा ,हाँसको चल्ला बोकी दैनिक ६ कोष हिडने					
२६	**सवारी साधनको भाडा**					

२०८०/०४/२१

	जिप, कार भाडा (तेल बाहेक)	प्रति दिन		७,०००	७,०००	
२७	**ट्रक ट्रयाक्टरवाट ढुवानी सामानको उपलब्धी र लोड अनलोड समेत**					
	ट्रक ट्रयाक्टरवाट ढुवानी पिच वाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत)	प्रति किमी	०.०८	०.०९	०.०९	
	ट्रक ट्रयाक्टरवाट ढुवानी ग्राभेल वाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत	प्रति किमी	०.०९	०.०९	०.०९	
	ट्रक ट्रयाक्टरवाट ढुवानी कच्ची वाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत	प्रति किमी	०.०९	०.१०	०.१०	
२८	**औषधी तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरु ढुवानी गर्न प्रति के.जी.**					
	पहाडका लागि	प्रति किमी	१.३५	१.४०	१.४०	
	तराईका र समथरका लागि	प्रति किमी	१.२०	१.२५	१.२५	
२९	**विजुली पोल ढुवानी**					
	काठ वा फलामे पोल (स्थानियस्तरमा)					
	५ कि.मी सम्म	प्रती गोटा	३८०	३८०	३८०	
	५ कि.मी भँन्दा माथी प्रती कि.मि थप	प्रती गोटा	६५	६५	६५	
३०	**सिमेण्टको पोल ढुवानी (स्थानियस्तरमा)**					
	५ कि.मी सम्म	प्रती गोटा	७००	७००	७००	
	५ कि.मी भँन्दा माथी प्रती कि.मि थप	प्रती गोटा	१५०	१५०	१५०	
३१	**फलामे/टेलीस्कोपिक विजुली पोल**					
	पहाडी क्षेत्रमा भरीयाबाट ५ कि.मी.सम्म ढुवानी	प्रती गोटा	१११५	१११५	१,११५	
	पहाडी क्षेत्रमा भरीयाबाट ५ कि.मी.भन्दा माथी प्रती कि.मी. ढुवानी थप	प्रती गोटा	२७०	२७०	२७०	
३२	**पशु सम्वन्धि ढुवानी ज्याला दर रेट**					
	प्रति रांगो वा सांढे ओसार पोसार २ जनाले	प्रति जवान प्रति दिन	६५०	६५०	६५०	
	एक दिने चल्ला ५० थान वोकी प्रति कोष	प्रति जवान	९०	९०	९०	
	१० गोटा वोका ओसार पोसार	प्रति जवान प्रति दिन	६५०	६५०	६५०	
	२ थान वंगुर प्रति व्यक्तिले ओसार पोसार	प्रति जवान	६५०	६५०	६५०	
३३	**ट्रयाक्टर भाडामा लिदा (कृषि प्रयोजन) खेत जोताइ बाहेक**					
	2WD	प्रति दिन ८ घण्टा	२१००	२२००	२,२००	
	4WD	प्रति दिन ८ घण्टा	२३१०	२४००	२,४००	
३४	**बिभिन्न साइजको ४० थान ग्यावियन जाली /१.२० टन वा वन विरुवा २००० वा वा फलफुलको विरुवा १००० प्रति कि.मी.ढुवानी गर्दा देहायको दररेट कायम गरियो ।**					
	कच्चि बाटो	प्रति टिप	७००	३५०	३५०	
	ग्राभेल सडक	प्रति टिप	६००	३००	३००	
	कालोपत्रे सडक	प्रति टिप	५००	२५०	२५०	
	घरभाडा निर्धारण प्रयोजनको लागी					
३५	फ्रेमस्ट्रक्चर घर भाडामा लिदा (Plinth Area Measurement Per Month)	प्रति व.फी.	२०	२०	२०	

पर्यटनको नर्वा गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वाराह, उदयपुर, नेपाल

पर्यटनको नयाँ गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वाराहा, उदयपुर, नेपाल

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत ज्याला दररेट

स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	
	स्थानिय कर र ढुवानी बाहेक					
१	प्रथम श्रेणीको चिम्नी भट्टाको ईटा (भट्टा दर)	प्रति हजार	१६०००	१९०००	२०,०००	गा.पा.क्षेत्रमा ढुवानी थप हुने
२	दोश्रो श्रेणीको चिम्नी भट्टाको ईटा (भट्टा दर)	प्रति हजार	१०४५०	११४००	१२,५००	
३	झामा र राठ ईटा (भट्टा दर)	प्रति हजार	१०४५०	११४००	१२,०००	
४	टुक्रा टुक्री ईटा (भट्टा दर)	घ.मी.	२९००	३१५०	३,४००	
५	ईटाको सुर्खी (धुलो) (भट्टा दर)	घ.मी.	१८००	१९००	२,०००	
६	माटो (Mud Clay)	घ.मी.	४८०	४८०	५००	बालुवा तथा ढुङ्गा ढुवानी रु ३००/ कि.मि. स्थानीय कर वाहेक
७	बालुवा राम्रो (Sand)	घ.मी.	६००	६५०	७५०	
८	बालुवा राम्रो धोएको(Sand washable)	घ.मी.	६५०	७००	९००	
९	रिभर वेड मेटेरियल	घ.मी.	५००	५५०	६००	
१०	स्थानीय खोलाको रिभर सिङ्गल (१० देखि ४० मी.मी.)	घ.मी.	११००	१२००	१,३००	
११	**कसरमा वास गरेको**					
	खोलाको रिभर सिङ्गल (५ देखि १० मी.मी.)	घ.मी.	८००	८५०	९००	बालुवा तथा ढुङ्गा ढुवानी रु ३००/ कि.मि. स्थानीय कर वाहेक
	खोलाको रिभर सिङ्गल (१० देखि १६ मी.मी.)	घ.मी.	१२००	१३००	१,३५०	
	खोलाको रिभर सिङ्गल (१६ देखि २० मी.मी.)	घ.मी.	१३००	१४००	१,४५०	
	खोलाको रिभर सिङ्गल (२० देखि ४० मी.मी.)	घ.मी.	१३००	१४००	१,४५०	
	Cruhed Aggregate (५ देखि १० मी.मी.)	घ.मी.	१२००	१३००	१,३५०	
	Cruhed Aggregate (१० देखि २० मी.मी.)	घ.मी.	१४००	१५००	१,५५०	
	Cruhed Aggregate (२० देखि २५ मी.मी.)	घ.मी.	१७००	१८००	१,८५०	
	Cruhed Aggregate (२५ देखि ४० मी.मी.)	घ.मी.	१२००	१३००	१,३५०	
	क्रसर मेसिनको ढुंगाको धूलो	घ.मी.	१०००	११००	१,२००	
१२	**ढुङ्गा (बोल्डर)**	घ.मी.				
	ढुङ्गा (बोल्डर) पहाड उच्च भुभाग	घ.मी.	९००	१०००	१,०००	
	ढुङ्गा (बोल्डर) तराई समथर भुभाग	घ.मी.	१५००	१८००	१,८००	बालुवा तथा ढुङ्गा ढुवानी रु ३००/ कि.मि. स्थानीय कर वाहेक
१३	**स्थानीय खोलाको फोरुवा गिट्टी (१० देखि ४० मी.मी.), स्थानीय कर वाहेक**	घ.मी.	१८००	१९००	१,९००	
	बाँस (३० देखि ४० फिट सम्म)	गोटा	२००	२५०	२५०	
१४	खर (१५ से.मी. डोरीले बाँधेको)	मुठा	३०	३२	३२	
१५	पराल	मुठा	१०	१२	१२	
१६	पिना	के.जी.	२५	२७	२७	
१७	गोबर	के.जी.	४	५	५	
१८	सावे डोरी	के.जी.	६५	७०	७०	
१९	भुस	के.जी.	१३	१५	१५	
२०	रातो तथा पहेंलो माटो	घ.मी.	६००	६५०	६५०	
२१	सिमेन्टको टायल १०"*१६"	सयकडा	२२००	२२५०	२,२५०	

२०८०/०८/२१

२२	सिमेन्टको धुरी १०"*१६"	सयकडा	३२००	३२५०	३,२५०
२३	सिमेन्टको टायल ३'*२'	गोटा	१८५	१९५	१९५
२४	**कंकिट भेन्टिलेसन**				
	१*१ फिट नाप भएको	गोटा	१५५	१६५	१६५
	१*१.५ फिट नाप भएको	गोटा	१९५	२००	२००
	१*२ फिट नाप भएको	गोटा	२१५	२२५	२२५
	१.५*२ फिट नाप भएको	गोटा	४२०	४५०	४५०
	२*२ फिट नाप भएको	गोटा	४७५	५००	५००
२५	**कंकिट तयारी सामान**				
	कंकिट ट्वाईलेट रिङ १६"उचाई र ३३" व्यास भएको	गोटा	६५०	६६०	६६०
	कंकिट ट्वाईलेट रिङ कोभर ३३" व्यास भएको	गोटा	६४०	६५०	६५०
	कंकिट ईनारको रिङ १४" उचाई र ४८" व्यास भएको	गोटा	१३८०	१३८५	१,३८५
	कंकिट ईनारको रिङ कोभर ४८" व्यास भएको	गोटा	१३८०	१३८५	१,३८५
२६	**हुक्का रेलिङ कंकिटको**				
	१.०' अग्लो	गोटा	८०	९५	९५
	१.५' अग्लो	गोटा	९५	१००	१००
	२' अग्लो	गोटा	११५	१२०	१२०
२७	**हुक्का रेलिङ रेडिमेड**				
	१.५' अग्लो	गोटा	७०	७५	७५
	२' अग्लो	गोटा	७५	८०	८०
	२.५' अग्लो	गोटा	९०	१००	१००
२८	**कंकिट होलो ब्लक**				
	१६"*७"	गोटा	७०	७५	७५
	८"*७"	गोटा	४०	५०	५०
२९	**कंकिट पोल ३"*४" सेक्सनको**				
	५ फिट लामो	गोटा	४६०	४७५	४७५
	६ फिट लामो	गोटा	५००	५२५	५२५
	७ फिट लामो	गोटा	५७५	६००	६००
३०	**कंकिट पोल ३"*४" सेक्सनको** (४ वटा ८ मी.मी. + ४.७५ मी.मी. रिङ्ग)				
	५ फिट लामो	गोटा	८००	८१५	८१५
	६ फिट लामो	गोटा	८५०	८६०	७६०
	७ फिट लामो	गोटा	९००	९१०	९१०
३१	**सिमेन्टको गमला**				
	सिमेन्ट गमला १' *१०"	गोटा	२४०	२४५	२४५
	सिमेन्ट गमला १०" *१०"	गोटा	१५०	१६५	१६५
	सिमेन्ट गमला १' ४" *१२"	गोटा	३००	३२५	३२५
	कंक्रीट भेन्टीलेसन २' *२'	गोटा	४७५	४८०	४८०

पर्यटकको नर्सा भलक्ष्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वाराहा, उदयपुर, नेपाल

३२	इन्टर लकिङ्ग कंकृट बल्क (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त) हाई डेनसिटि **40 N/mm2**					
	सादा (नाप) 225*112.5*60 mm(NS) Certified	ब.मि.		१३२३	१३२३	
	कलर (नाप) 225*112.5*60 mm(NS) Certified	ब.मि.		१४५५	१४५५	
	सादा (नाप) 225*112.5*80 mm(NS) Certified	ब.मि.		१५२१	१५२१	
	कलर (नाप) 225*112.5*80 mm(NS) Certified	ब.मि.		१६५३	१६५३	
३३	होल्याण्ड इन्टर लकिङ्ग कंकृट बल्क (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त) **35 N/mm2**					
	सादा (नाप) 200*100*60 mm(NS) Certified	ब.मि.		१३२३	१३२३	
	कलर (नाप) 200*100*60 mm(NS) Certified	ब.मि.		१४५५	१४५५	
	होल्याण्ड इन्टर लकिङ्ग कंकृट बल्क (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त) **40 N/mm2**					
	सादा (नाप) 200*100*80 mm(NS) Certified	ब.मि.		१५२१	१५२१	
	कलर (नाप) 200*100*80 mm(NS) Certified	ब.मि.		१६५३	१६५३	
	होल्याण्ड इन्टर लकिङ्ग कंकृट बल्क (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त) **50 N/mm2**					
	सादा (नाप) 200*100*100 mm(NS) Certified	ब.मि.		१८९०	१८९०	
	कलर (नाप) 200*100*100 mm(NS) Certified	ब.मि.		२०१३	२०१३	
३४	हेक्सागन इन्टर लकिङ्ग कंकृट बल्क (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त) **35 N/mm2**					
	सादा (नाप) 200*200*60 mm(NS) Certified	ब.मि.		१३२३	१३२३	
	कलर (नाप) 200*200*60 mm(NS) Certified	ब.मि.		१४५५	१४५५	
३५	स्क्वायर पेर्वस इन्टर लकिङ्ग कंकृट बल्क (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त) **35 N/mm2**					
	सादा (नाप) 200*200*60 mm(NS) Certified	ब.मि.		१३२३	१३२३	
	कलर (नाप) 200*200*60 mm(NS) Certified	ब.मि.		१४५५	१४५५	
३६	बेहाटन पेर्वस(I) इन्टर लकिङ्ग कंकृट बल्क (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त) **35 N/mm2**					
	सादा (नाप) 165*200*60 mm(NS) Certified	ब.मि.		१३२३	१३२३	
	कलर (नाप) 165*200*60 mm(NS) Certified	ब.मि.		१४५५	१४५५	
	बेहाटन पेर्वस(I) इन्टर लकिङ्ग कंकृट बल्क (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त) **40 N/mm2**					
	सादा (नाप) 165*200*80 mm(NS) Certified	ब.मि.		१५२१	१५२१	
	कलर (नाप) 165*200*80 mm(NS) Certified	ब.मि.		१६५३	१६५३	
	एलसेव पेर्वस (L) इन्टर लकिङ्ग कंकृट बल्क (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त) **35 N/mm2**					
	सादा (नाप) 200*200*60 mm(NS) Certified	ब.मि.		१३२३	१३२३	
	कलर (नाप) 200*200*60 mm(NS) Certified	ब.मि.		१४५५	१४५५	
	केवल पेर्वस इन्टर लकिङ्ग कंकृट बल्क (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त) **35 N/mm2**					

२०८०/०८/२९

	सादा (नाप) 100*100*60 mm(NS) Certified	ब.मि.		१३२३	१३२३	
	कलर (नाप) 100*100*60 mm(NS) Certified	ब.मि.		१४५५	१४५५	
३७	**मेशिन मेड होलो कंकृट बल्क**					
	(नाप) 390*200*190 mm (Strength M7) 8"	गोटा		१००	१००	
	(नाप) 390*200*190 mm (Strength M7) 6"	गोटा		८०	८०	
	(नाप) 390*200*190 mm (Strength M7) 4"	गोटा		७०	७०	
३८	**मेशिन मेड हाई डेन्सिटि फ्लाई यस ईटा**					
	(नाप) 230*110*70 mm (Strength M8)	गोटा		१८	१८	
३९	**हाई डेन्सिटि फ्लाई यस ईटा हाफ ब्यार्टड कर्वस्टौन**					
	M15 (नाप) 380*200*250 mm (H*B*L)	गोटा		३६०	३६०	
	M20 (नाप) 380*200*250 mm (H*B*L)	गोटा		३७०	३७०	
	M25 (नाप) 380*200*250 mm (H*B*L)	गोटा		३९०	३९०	
	M15 (नाप) 350*200*250 mm (H*B*L)	गोटा		३२०	३२०	
	M20 (नाप) 350*200*250 mm (H*B*L)	गोटा		३४०	३४०	
	M25 (नाप) 350*200*250 mm (H*B*L)	गोटा		३६०	३६०	
	M15 (नाप) 165*325*300 mm (H*B*L)	गोटा		३०५	३०५	
	M20 (नाप) 165*325*300 mm (H*B*L)	गोटा		३१५	३१५	
	M25 (नाप) 165*325*300 mm (H*B*L)	गोटा		३३५	३३५	
	हाई डेन्सिटि फ्लाई यस ईटा फुल ब्यार्टड कर्वस्टौन					
	M15 (नाप) 380*200*250 mm (H*B*L)	गोटा		३७०	३७०	
	M20 (नाप) 380*200*250 mm (H*B*L)	गोटा		३८०	३८०	
	M25 (नाप) 380*200*250 mm (H*B*L)	गोटा		४००	४००	
	M15 (नाप) 350*200*250 mm (H*B*L)	गोटा		३३०	३३०	
	M20 (नाप) 350*200*250 mm (H*B*L)	गोटा		३५०	३५०	
	M25 (नाप) 350*200*250 mm (H*B*L)	गोटा		३७०	३७०	
	M15 (नाप) 165*325*300 mm (H*B*L)	गोटा		३१५	३१५	
	M20 (नाप) 165*325*300 mm (H*B*L)	गोटा		३२५	३२५	
	M25 (नाप) 165*325*300 mm (H*B*L)	गोटा		३४५	३४५	
	Paving Interlocking Concrete Block of different Shape (Locally made by Vibrating mechine)					
	40 mm thickness	गोटा		९०	९०	
	60 mm thickness	गोटा		१००	१००	
	80 mm thickness	गोटा		११०	११०	
४०	**A.C.C Bricks**					
	600mm*200mm*100mm	घ.मि.			११६२०	
	600mm*200mm*125mm	घ.मि.			११७२५	
	600mm*200mm*150mm	घ.मि.			११८००	
	600mm*200mm*200mm	घ.मि.			११९००	

लिम्चुडबुङ गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत ज्याला दररेट

फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	
१	जि.आई. ग्यावियन तार मेडियम ८, १० र १२ गेजको	के.जी.	११०	११५	११८	
२	जि.आई. ग्यावियन तार हेभी कोटेड ८, १० र १२ गेजको	के.जी.	११५	१४५	१४९	
३	मेशिन मेड ग्यावियन वक्स हेभी कोटेड	व.मी.	२५०	२७०	२७५	
४	फलामे डण्डी बाध्ने एम.एस तार	के.जी.	१२०	१२५	१२५	
५	यु हुक काँडे तारको लागि	के.जी.	१५०	१५५	१५५	
६	काँढे तार (Barbed wire) एन.एस.१६८	के.जी.	१२०	१२५	१२५	
७	विभिन्न साइजको फलामे किलाकाँटी	के.जी.	१२०	१४५	१४५	
८	एङ्गल आइरन विभिन्न साइजको	के.जी.	९७	१००	१००	
९	एम.एस च्यानेल, प्लेट, पत्ति,	के.जी.	८५	१००	१००	
१०	सोलिड कोर स्क्वायर रड	के.जी.	८५	१००	१००	
११	स्क्वायर होलो पाईप	के.जी.	९६	१००	१००	
१२	एम.एस. पाइप (ब्ल्याक पाइप)	के.जी.	९६	१००	१००	
१३	एङ्गल आइरन विभिन्न साइजको फेब्रीकेटेड	के.जी.	१४०	१६०	१६०	
१४	एम.एस च्यानेल / एम.एस. प्लेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१४०	१६०	१६०	
१५	एम.एस.स्पिण्डल विभिन्न साइजको फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२५	१३५	१३५	
१६	फलामे ग्रील पत्ती फेब्रीकेटेड	के.जी.	१३५	१४५	१४५	
१७	फलामे ग्रील गेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१३५	१४५	१४५	
१८	फलामे कोल्याप्सिवल गेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१४०	१६०	१६०	
१९	फलामे रोलिङ्ग सटर,गाईड र रोला सहित पुरा सेट फेब्रीकेटेड	ब.फी.	३१५	३३५	३३५	
२०	एम.एस. पाइप (ब्ल्याक पाइप) फेब्रीकेटेड	के.जी.	१३२	१४०	१४०	
२१	कम्पाउण्ड फलामे जाली रेलिङ.	के.जी.	१४८	१६५	१६५	
२२	भर्याङ. र गोल भर्याङ.	के.जी.	१३५	१४०	१४०	
२३	फलामे रेलिङ.	के.जी.	१३५	१४०	१४०	
२४	स्टील रेलिङ्ग	र.मी.				
२५	**Stainless steel railing work SS 202**					
	सिढींमा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१३००	१४००	१,४००	
	सिढींमा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	११००	११००	१,१००	
	बरण्डामा २ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१०००	१०००	१,०००	
	बरण्डामा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	११००	१२००	१,२००	
	बरण्डामा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१२००	१४००	१,४००	
२६	**Stainless steel railing work SS 304**					
	सिढींमा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१७५०	२०५०	२,०५०	
	सिढींमा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१६००	१८६०	१,८६०	

२०८०/०८/२१

	बरण्डा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१५५०	२०५०	२,०५०
	बरण्डा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१४५०	१८६०	१,८६०
	बरण्डा २ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१३५०	१४००	१,४००
२७	ट्रस	के.जी.	१५५	२००	२००
२८	फलामको काम समान वाहेक ज्याला				
	ग्रिल,गेट,सटर,कैची र ट्रस वनाउने काम	के.जी.	५१	५५	५५
२९	चेन लिंग ग्यावियन फेन्सिंग(मेसिन मेड १२ गेज)				
	(२" X २ " साईज)	व.फी.	३६	४०	४०
	(३" X ३ " साईज)	व.फी.	३१	३५	३५
	(४" X ४ " साईज)	व.फी.	२६	३०	३०
३०	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी (TMT/Tor Steel)				
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 10-20mm	के.जी	८७	१०७	१०७
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 8 mm	के.जी	८९	१०८	१०८
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 25, 28, 32 mm	के.जी	८७	१०९	१०९
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 4.75 - 7mm	के.जी	८९	११०	११०
	म्यान होल कभर ६० से.मी.ब्यास एम.एस.	सेट	३०००	३२००	३,२००
३१	म्यान होल कभर Cast Iron				
	Rectangular (४०से.मी.X४० से.मी.)	सेट	३७५०	३८००	३,८००
	Rectangular (६०से.मी.X६० से.मी.)	सेट	४२००	४२५०	४,२५०
३२	कुखुरे जाली (Chicken Wiremesh)				
	९० से.मि. चौडाईको मोटो	र.मी.	१७५	१२५	१२५
	१२० से.मि. चौडाईको मोटो	र.मी.	२०५	१३५	१३५
	मसिनो	र.मी.	१३५	१३५	१३५
३३	स्याण्डेड मेटल वर्फिजाली				
	१.२० मि.मि. मोटाईको ३६ ईन्च चौडाइको	र.फी.	५३	४६	४६
	१.२० मि.मि. मोटाईको ४८ ईन्च चौडाइको	र.फी.	६८	७०	७०
३४	मस्कीटोप्रुफ मेस जाली				
	३ फिट चौडाईको कर्मसियल चाइनिज	र.फी.	४५	५५	५५
	३ फिट चौडाईको भारतीय	र.फी.	८०	८०	८०
	४ फिट चौडाईको चाईनिज	र.फी.	६०	६०	६०
	४ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील	र.फी.	२०९	२१५	२१५
	३ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील	र.फी.	१६५	१६५	१६५
३५	फ्लाईप्रुफ नेट				
	३ फिट चौडाईको	र.फी.	१६५	१७५	१७५
	४ फिट चौडाईको	र.फी.	२२०	२३०	२३०

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत दर रेट

सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामाग्रीहरु

पर्यटनको नयाँ गन्तव्य लिम्चुङबुङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय पाराहा, उदयपुर, नेपाल

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	
१	**सिमेन्ट (प्रति बोरा ५० के.जी.)**					
२	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ओ.पि.सि. सिमेण्ट	बोरा	७१०	७२५	७२५	
३	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त पि.पि.सि.स्लाग (अन्य)	बोरा	६१०	६२५	६२५	ढुवानी बाहेक
४	अन्य गुणस्तर चिन्ह प्राप्त नेपाली सिमेण्ट ओ. पि. सि.	बोरा	७१०	७२५	७२५	
५	चटाई प्लाष्टिक	ब.मी.	२६०	२७०	२७०	
६	जुटको डोरी (सुतली)	के.जी.	१७०	१८०	१८०	
७	नरिवलको डोरी	के.जी.	१४०	१५०	१५०	
८	गम राम्रो	के.जी.	१४०	१५०	१५०	
९	प्लास्टिकको खाली नयाँबोरा (ठूलो साइज)	गोटा	२८	३०	३०	
१०	सिमेण्टको पुरानो बोरा	गोटा	१४	१६	१६	
११	नायलन जाली (१मी.x १मी.)	गोटा	२५०	२६०	२६०	
१२	पोलिथिन सिट कमर्सियल	के.जी.	२२०	२२५	२२५	
१३	डिजल, पेट्रोल, मट्टितेल	लिटर	आयल निगमको दररेट अनुसार ।			
१४	जियो टेक्सटायल मध्यम खालको	ब.मी.	१२५	१३०	१३०	
१५	सिट पाईल	के.जी.	३६०	३७०	३७०	
१६	रवर सिल ६ ईन्च	र.मि.	३३०	३५०	३५०	
१७	रवर सिल ९ ईन्च	र.मि.	३८५	३९५	३९५	
१८	**अलकत्रा**					
	अलकत्रा (८० र १००) ग्रेड	के.जी.	नेपाल विटुमिन तथा व्यारेल उधोगको दर रेट कायम गर्ने ।			
	अलकत्रा (६० र ७०) ग्रेड	के.जी.				
	विटुमेन इमल्सन् (RS-60%,MS-65%,SS-60%)	के.जी.				
१९	पंपिङ्ग सेट तथा अन्य काम प्रति ५ एच.पी.	प्रति घण्टा	३००	५००	५००	
२०	सिमेण्ट प्लाष्टरबाट सिङ्गल पानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	मिटर	९०	१००	१००	
२१	सिमेण्ट प्लाष्टरबाट डबल पानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	मिटर	१५०	१६५	१६५	
२२	सिमेन्टको टायल बुट्टा काटने काम सामान बाहेकको ज्याला	बर्ग मिटर	१९२	२१०	२१०	
२३	११ फिटसम्म उचाईको पिलरमा नक्शा अनुसार विपलरको टाउको र बडिमा बुटा बाटने काम	गोटा	३५०९	३८००	३,८००	
२४	माल सामान उपलब्ध गरि प्लाष्टर सर्फेसमा एक कोट वाल पुटिङ्ग गर्ने काम लेवर चार्ज	बर्ग मिटर	११०	११५	११५	
२५	**स्टिल वायर रोप**					
	८ एम.एम.	मिटर	१८९	१८९	१८९	
	१० एम.एम.	मिटर	२११	२११	२११	
	१२ एम.एम.	मिटर	३२०	३२०	३२०	
२६	**बुलडग ग्रिप**					
	६ एम.एम.	वटा	-	-	-	
	८ एम.एम.	वटा	५३	५३	५३	
	१० एम.एम.	वटा	६४	६४	६४	

	१२ एम.एम.	वटा	९८	९८	९८	
२७	थिम्बल					
	६ एम.एम.	वटा	-	-		
	८ एम.एम.	वटा	५३	५३	५३	
	१० एम.एम.	वटा	६४	६४	६४	
	१२ एम.एम.	वटा	९८	९८	९८	
२८	टर्न बक्कल **(Turn Buckle)**					
	८ एम.एम.	वटा	५६४	५६४	५६४	
	१० एम.एम.	वटा	८३४	८३४	८३४	
	१२ एम.एम.	वटा	११५९	११५९	१,१५९	
२९	Elastomeric(Neoperene) Bearing fixed end	Per No	१३५९३६	१३५९३६	१३५,९३६	
३०	Elastomeric(Neoperene) Bearing free end	Per No	६४०००	६४०००	६४,०००	
३१	Pot Bearing	Per No	१२००००	१२००००	१२०,०००	
३२	Elastomeric unitiary strip seal Exapanasion joint	Rm	१५१०४	१५१०४	१५,१०४	
३३	**Material for Pre-Stressed Concrete**					
	Tondon wire	Ton	१५०,०००	१५००००	१५००००	
	Tendon sheet	Rm	३५०	३५०	३५०	
	Anchorage Assembly	No	८,५००	८५००	८५००	
	CRB88 Premium road Stabilizer	Lit	४७५	४७५	४७५	
	Microsillica Admixtures	Kg	७५	७५	७५	
	Bentonite Chemical	Kg	१९	१९	१९	
३४	**Addmixture ADO or Equivalent for Bridge work**					
	For M20 & M25	Kg	१२५	१२५	१२५	
	For M30	Kg	२५०	२५०	२५०	
	For M40 & above	Kg	२७५	२७५	२७५	
	Aniwash out at UWCM	Kg	२७५	२७५	२७५	
	Micro Concrete at Micron rd	Kg	७५	७५	७५	
३५	**Tests for Pile Works**					
	PDA Test upto 1m dia. Bore Hole of RCC Pile including Pile Holder & Report Preparation all Complete.	Per No	१९०००	१९००००	१९०,०००	
	Entigrity Test upto 1m dia. Bore Hole of RCC Pile including Report Preparation all Complete.	Per No	६०००	६०००	६,०००	
	Cross Hole Ultrasonic Monitor (CHUM) Test upto 1m dia.Bore Hole of RCC Pile including Report Preparation all Complete.	Per No	१०५००	१०५००	१०,५००	
३६	**Trail Bridge Works**					
	13 mm dia. Thimble	No	७४	९७	९७	
	26 mm dia. Thimble	No	३७२	४२३	४२३	
	32 mm dia. Thimble	No	६३७	४३८	४३८	
	36 mm dia. Thimble	No	१२७३	६०१	६०१	

	40 mm dia. Thimble	No	१५९१	७२०	७२०	
	13 mm dia. Bulldog Grip	No	९७	९७	९७	
	26 mm dia. Bulldog Grip	No	४२६	४२३	४२३	
	32 mm dia. Bulldog Grip	No	४४१	४३८	४३८	
	36 mm dia. Bulldog Grip	No	६०६	६०१	६०१	
	40 mm dia. Bulldog Grip	No	७२६	७२०	७२०	
	Structural Steel Fabrication	Kg	१३५	१००	१००	
	Hot Dip Galvalization	Kg	९३	१०३	१०३	
	Wire Mesh 50 X 50 mm	Sqm	३६०	३७२	३७२	
	Hot Dip Galvalization (Nut, Bolt, Washer)	Kg	४२०	२६४	२६४	
	Nut, Bolt, Washer & Faxation	Kg	३५५	२६४	२६४	
३७	**मेसिन प्रयोग गरी पहाडी भुभागमा सडक खन्ने काम मेसिन मोविलाईजेशन र डिमोविलाईजेशन समेत**					
	साधारण माटोमा खन्ने काम	घ.मी.	७५	८१	८१	
	कडा माटोमा खन्ने काम	घ.मी.	९७	१०५	१०५	
	नरम चट्टान माटोमा खन्ने काम	घ.मी.	२९५	३००	३००	
	मध्यम चट्टान माटोमा खन्ने काम	घ.मी.	४६५	४७०	४७०	
	रक ब्रेकरबाट कडा चट्टान काट्ने काम	घ.मी.	१२००	१३००	१,३००	
३८	**मेसिन प्रयोग गरी समथर भुभागमा सडक खन्ने काम मेसिन मोविलाईजेशन र डिमोविलाईजेशन समेत**					
	साधारण माटोमा खन्ने काम	घ.मी.	७२	७७	८०	
	कडा माटोमा खन्ने काम	घ.मी.	९५	१००	१००	
३९	**आरसीसी हयुम पाईप (NP 2)**					
	पाइप साइज १०० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	७५०	७९७	७७९	
	पाइप साइज १५० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	९७०	९७४	९७४	
	पाइप साइज २०० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	१२३०	१२३५	१,२३५	
	पाइप साइज २२५ मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	१५७०	१५७९	१,५७९	
	पाइप साइज २५० मिमि थिकनेस ३० मिमि	प्र.मी.	१६८०	१६८९	१,६८९	
	पाइप साइज ३०० मिमि थिकनेस ३० मिमि	प्र.मी.	१९५०	१९४९	१,९४९	
	पाइप साइज ३५० मिमि थिकनेस ३२ मिमि	प्र.मी.	२१७०	२१७७	२,१७७	
	पाइप साइज ४०० मिमि थिकनेस ३२ मिमि	प्र.मी.	२८२०	२८२६	२,८२६	
	पाइप साइज ४५० मिमि थिकनेस ३२ मिमि	प्र.मी.	३२४०	३२४९	३,२४९	
	पाइप साइज ५०० मिमि थिकनेस ३५ मिमि	प्र.मी.	३७००	३७०४	३,७०४	ढुवानी वाहेक
	पाइप साइज ६०० मिमि थिकनेस ३५ मिमि	प्र.मी.	४०००	४०९४	४,०९४	
	पाइप साइज ७०० मिमि थिकनेस ४० मिमि	प्र.मी.	५१९०	५१९०	५,१९०	
	पाइप साइज ७५० मिमि थिकनेस ४० मिमि	प्र.मी.	५५८०	५५८७	५,५८७	
	पाइप साइज ८०० मिमि थिकनेस ४० मिमि	प्र.मी.	६३००	६३०२	६,३०२	
	पाइप साइज ९०० मिमि थिकनेस ४५ मिमि	प्र.मी.	६७००	६७५६	६,७५६	
	पाइप साइज १००० मिमि थिकनेस ५० मिमि	प्र.मी.	१००००	१०००५	१०,००५	
	पाइप साइज १०५० मिमि थिकनेस ५५ मिमि	प्र.मी.	१०२००	१०२००	१०,२००	
	पाइप साइज १२०० मिमि थिकनेस ६० मिमि	प्र.मी.	१२७००	१२७६६	१२,७६६	
	पाइप साइज १५०० मिमि थिकनेस ७० मिमि	प्र.मी.	१३८००	१३८०६	१३,८०६	
४०	**आर.सी.सी. हयुम पाईप (NP 3)**	प्र.मी.				

पर्यटनको नयाँ गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाराहा, उदयपुर, नेपाल

	पाइप साइज २०० मिमि थिकनेस ५० मिमि	प्र.मी.	३७६५	३७६५	३,७६५	
	पाइप सांइज २५० मिमि थिकनेस ६५ मिमि	प्र.मी.	४४६५	४४६६	४,४६६	
	पाइप साइज ३०० मिमि थिकनेस ७० मिमि	प्र.मी.	४९००	४९०५	४,९०५	
	पाइप साइज ३५० मिमि थिकनेस ७० मिमि	प्र.मी.	५२१०	५२१४	५,२१४	
	पाइप साइज ४०० मिमि थिकनेस ७५ मिमि	प्र.मी.	५३९०	५३९२	५,३९२	
	पाइप साइज ४५० मिमि थिकनेस ७५ मिमि	प्र.मी.	५९००	५९१२	५,९१२	
	पाइप साइज ५०० मिमि थिकनेस ८० मिमि	प्र.मी.	६१७०	६१७२	६,१७२	दुवानी बाहेक
	पाइप साइज ६०० मिमि थिकनेस ८० मिमि	प्र.मी.	६९५०	६९५२	६,९५२	
	पाइप साइज ७५० मिमि थिकनेस ८५ मिमि	प्र.मी.	९२२०	९२२५	९,२२५	
	पाइप साइज ८०० मिमि थिकनेस ९० मिमि	प्र.मी.	१०७००	१०७१९	१०,७१९	
	पाइप साइज ९०० मिमि थिकनेस १०० मिमि	प्र.मी.	१११७०	१११७४	११,१७४	
	पाइप साइज १००० मिमि थिकनेस १०० मिमि	प्र.मी.	१४६००	१४६०१	१४,६०१	
	पाइप साइज १२०० मिमि थिकनेस ११५ मिमि	प्र.मी.	१९२९०	१९२९५	१९,२९५	
	पाइप साइज १५०० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	३०७३०	३०७३०	३०,७३०	
४१	GRP Pipes & Fittings (Glass Fiber Reinforced Polymer Pipes & Fittings)					
	PN-3,SN-2500(124Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५,०६०	५,०६०	५,०६०	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५,८००	५,८००	५,८००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७,८००	७,८००	७,८००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९,३००	९,३००	९,३००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	११,४००	११,४००	११,४००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३,५००	१३,५००	१३,५००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१९,६९०	१९,६९०	१९,६९०	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२५,६७०	२५,६७०	२५,६७०	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२७,३५०	२७,३५०	२७,३५०	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३३,०००	३३,०००	३३,०००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४४,६५०	४४,६५०	४४,६५०	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५२,४००	५२,४००	५२,४००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६४,३००	६४,३००	६४,३००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६९,२००	६९,२००	६९,२००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७८,७००	७८,७००	७८,७००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८५,४००	८५,४००	८५,४००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९६,२००	९६,२००	९६,२००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१०७,०००	१०७,०००	१०७,०००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	११७,९००	११७,९००	११७,९००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२८,८००	१२८,८००	१२८,८००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४३,६००	१४३,६००	१४३,६००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१५८,५००	१५८,५००	१५८,५००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१७३,४००	१७३,४००	१७३,४००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१८८,०००	१८८,०००	१८८,०००	
४२	PN-6,SN-2500(124Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५,४००	५,४००	५,४००	

	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६,२००	६,२००	६,२००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८,४००	८,४००	८,४००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१०,०००	१०,०००	१०,०००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२,३००	१२,३००	१२,३००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४,५००	१४,५००	१४,५००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२१,१००	२१,१००	२१,१००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२७,६००	२७,६००	२७,६००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२९,४००	२९,४००	२९,४००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३५,५००	३५,५००	३५,५००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४८,०००	४८,०००	४८,०००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५६,३००	५६,३००	५६,३००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६९,२००	६९,२००	६९,२००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७४,४००	७४,४००	७४,४००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८४,६००	८४,६००	८४,६००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९१,८००	९१,८००	९१,८००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१०३,५००	१०३,५००	१०३,५००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	११५,१००	११५,१००	११५,१००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२६,८००	१२६,८००	१२६,८००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३८,५००	१३८,५००	१३८,५००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१५४,४००	१५४,४००	१५४,४००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१७०,४००	१७०,४००	१७०,४००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१८६,५००	१८६,५००	१८६,५००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२०२,५००	२०२,५००	२०२,५००	
४३	PN-9, SN-2500 (124Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५,८००	५,८००	५,८००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६,७००	६,७००	६,७००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९,१००	९,१००	९,१००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१०,८००	१०,८००	१०,८००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३,०००	१३,०००	१३,०००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१५,७००	१५,७००	१५,७००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२२,८००	२२,८००	२२,८००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२९,८००	२९,८००	२९,८००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३१,७००	३१,७००	३१,७००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३८,३००	३८,३००	३८,३००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५१,८००	५१,८००	५१,८००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६०,९००	६०,९००	६०,९००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७४,७००	७४,७००	७४,७००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८०,४००	८०,४००	८०,४००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९१,३००	९१,३००	९१,३००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९९,१००	९९,१००	९९,१००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१११,८००	१११,८००	१११,८००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२४,३००	१२४,३००	१२४,३००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३६,९००	१३६,९००	१३६,९००	

	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४९,५००	१४९,५००	१४९,५००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१६६,८००	१६६,८००	१६६,८००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१८४,०००	१८४,०००	१८४,०००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२०१,४००	२०१,४००	२०१,४००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२१८,७००	२१८,७००	२१८,७००	
४४	PN-12, SN-2500 (124Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६,४००	६,४००	६,४००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७,३००	७,३००	७,३००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९,९००	९,९००	९,९००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	११,८००	११,८००	११,८००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४,४००	१४,४००	१४,४००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१७,०००	१७,०००	१७,०००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२४,९००	२४,९००	२४,९००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३२,५००	३२,५००	३२,५००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३४,६००	३४,६००	३४,६००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४१,५००	४१,५००	४१,५००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५६,५००	५६,५००	५६,५००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६६,३००	६६,३००	६६,३००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८१,४००	८१,४००	८१,४००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८७,६००	८७,६००	८७,६००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९९,६००	९९,६००	९९,६००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१०८,१००	१०८,१००	१०८,१००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२१,८००	१२१,८००	१२१,८००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३५,५००	१३५,५००	१३५,५००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४९,२००	१४९,२००	१४९,२००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१६३,०००	१६३,०००	१६३,०००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१८१,८००	१८१,८००	१८१,८००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२००,६००	२००,६००	२००,६००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२१९,५००	२१९,५००	२१९,५००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२३८,४००	२३८,४००	२३८,४००	
४५	PN-15, SN-2500 (124Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७,०००	७,०००	७,०००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८,१००	८,१००	८,१००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१०,९००	१०,९००	१०,९००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२,९००	१२,९००	१२,९००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१५,९००	१५,९००	१५,९००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१८,८००	१८,८००	१८,८००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२७,४००	२७,४००	२७,४००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३५,७००	३५,७००	३५,७००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३८,०००	३८,०००	३८,०००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४५,९००	४५,९००	४५,९००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६२,१००	६२,१००	६२,१००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७३,०००	७३,०००	७३,०००	

	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८९,५००	८९,५००	८९,५००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९६,४००	९६,४००	९६,४००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१०९,५००	१०९,५००	१०९,५००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	११८,९००	११८,९००	११८,९००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३४,०००	१३४,०००	१३४,०००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४९,०००	१४९,०००	१४९,०००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१६४,०००	१६४,०००	१६४,०००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१७९,३००	१७९,३००	१७९,३००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२००,०००	२००,०००	२००,०००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२२०,७००	२२०,७००	२२०,७००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२४१,५००	२४१,५००	२४१,५००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२६२,०००	२६२,०००	२६२,०००	
४६	PN-3, SN-5000 (248Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६,५००	६,५००	६,५००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७,५००	७,५००	७,५००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१०,२००	१०,२००	१०,२००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२,१००	१२,१००	१२,१००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४,९००	१४,९००	१४,९००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१७,६००	१७,६००	१७,६००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२५,६००	२५,६००	२५,६००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३३,४००	३३,४००	३३,४००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३५,६००	३५,६००	३५,६००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४२,९००	४२,९००	४२,९००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५८,०००	५८,०००	५८,०००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६८,२००	६८,२००	६८,२००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८३,५००	८३,५००	८३,५००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९०,०००	९०,०००	९०,०००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१०२,४००	१०२,४००	१०२,४००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१११,१००	१११,१००	१११,१००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२५,३००	१२५,३००	१२५,३००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३९,३००	१३९,३००	१३९,३००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१५३,५००	१५३,५००	१५३,५००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१६७,५००	१६७,५००	१६७,५००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१८७,०००	१८७,०००	१८७,०००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२०६,०००	२०६,०००	२०६,०००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२२५,५००	२२५,५००	२२५,५००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२४५,२००	२४५,२००	२४५,२००	
४७	PN-6, SN-5000 (248Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७,६००	७,६००	७,६००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८,७००	८,७००	८,७००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	११,८००	११,८००	११,८००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४,०००	१४,०००	१४,०००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१७,२००	१७,२००	१७,२००	

पर्यटनको नर्वा मन्त्रालय
लिसङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बारहा, उदयपुर, नेपाल

	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२०,३००	२०,३००	२०,३००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२९,६००	२९,६००	२९,६००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३८,६००	३८,६००	३८,६००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४१,२००	४१,२००	४१,२००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४९,७००	४९,७००	४९,७००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६७,२००	६७,२००	६७,२००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७८,९००	७८,९००	७८,९००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९६,९००	९६,९००	९६,९००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१०४,२००	१०४,२००	१०४,२००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	११८,४००	११८,४००	११८,४००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२८,५००	१२८,५००	१२८,५००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४४,९००	१४४,९००	१४४,९००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	######	१,६१०,०००	१,६१०,०००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१७७,५००	१७७,५००	१७७,५००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१९३,५००	१९३,५००	१९३,५००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२१६,०००	२१६,०००	२१६,०००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२३८,५००	२३८,५००	२३८,५००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२६१,०००	२६१,०००	२६१,०००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२८३,५००	२८३,५००	२८३,५००	
४८	PN-9, SN-5000 (248Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८,८००	८,८००	८,८००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१०,२००	१०,२००	१०,२००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३,८००	१३,८००	१३,८००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१६,३००	१६,३००	१६,३००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२०,१००	२०,१००	२०,१००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२३,७००	२३,७००	२३,७००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३४,५००	३४,५००	३४,५००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४५,०००	४५,०००	४५,०००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४८,०००	४८,०००	४८,०००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५७,९००	५७,९००	५७,९००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	७८,४००	७८,४००	७८,४००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९२,०००	९२,०००	९२,०००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	११३,०००	११३,०००	११३,०००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२१,५००	१२१,५००	१२१,५००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३८,०००	१३८,०००	१३८,०००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४९,९००	१४९,९००	१४९,९००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	######	१,६९०,०००	१,६९०,०००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१८७,५००	१८७,५००	१८७,५००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२०७,०००	२०७,०००	२०७,०००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२२६,०००	२२६,०००	२२६,०००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२५२,०००	२५२,०००	२५२,०००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२७८,०००	२७८,०००	२७८,०००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३०४,५००	३०४,५००	३०४,५००	

	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३३०,५००	३३०,५००	३३०,५००	
४९	PN-12, SN-5000 (248Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९,५००	९,५००	९,५००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	११,०००	११,०००	११,०००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१५,०००	१५,०००	१५,०००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१७,८००	१७,८००	१७,८००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२१,९००	२१,९००	२१,९००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२५,९००	२५,९००	२५,९००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३७,६००	३७,६००	३७,६००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४९,०००	४९,०००	४९,०००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५२,३००	५२,३००	५२,३००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६३,०००	६३,०००	६३,०००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	८५,४००	८५,४००	८५,४००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१००,३००	१००,३००	१००,३००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२३,०००	१२३,०००	१२३,०००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३२,५००	१३२,५००	१३२,५००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१५०,५००	१५०,५००	१५०,५००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१६३,४००	१६३,४००	१६३,४००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१८४,०००	१८४,०००	१८४,०००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२०४,५००	२०४,५००	२०४,५००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२२५,५००	२२५,५००	२२५,५००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२४६,५००	२४६,५००	२४६,५००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२७४,५००	२७४,५००	२७४,५००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३०३,०००	३०३,०००	३०३,०००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३३१,५००	३३१,५००	३३१,५००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३६०,५००	३६०,५००	३६०,५००	
५०	PN-15, SN-5000 (248Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१०,६००	१०,६००	१०,६००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१२,२००	१२,२००	१२,२००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१६,५००	१६,५००	१६,५००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१९,५००	१९,५००	१९,५००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२४,०००	२४,०००	२४,०००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२८,४००	२८,४००	२८,४००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	४१,४००	४१,४००	४१,४००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५४,०००	५४,०००	५४,०००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	५७,५००	५७,५००	५७,५००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	६९,५००	६९,५००	६९,५००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	९४,०००	९४,०००	९४,०००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	११०,४००	११०,४००	११०,४००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१३५,५००	१३५,५००	१३५,५००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१४५,५००	१४५,५००	१४५,५००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१६५,५००	१६५,५००	१६५,५००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	१७९,७००	१७९,७००	१७९,७००	

	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२०२,५००	२०२,५००	२०२,५००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२२५,३००	२२५,३००	२२५,३००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२४८,०००	२४८,०००	२४८,०००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर	२७१,०००	२७१,०००	२७१,०००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३०२,०००	३०२,०००	३०२,०००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३३३,५००	३३३,५००	३३३,५००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३६५,०००	३६५,०००	३६५,०००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर	३९६,५००	३९६,५००	३९६,५००	
५१	NPA Geocell Technology, slope pretection, Retaining Wall, Channel protection					
	Opening-330 mm -B					
	Cell height -50 mm	ब.मि.	६३०	६३०	६३०	
	Cell height -70 mm	ब.मि.	९००	९००	९००	
	Cell height -100 mm	ब.मि.	१,२००	१,२००	१,२००	
	Cell height -120 mm	ब.मि.	१,५००	१,५००	१,५००	
	Cell height -150 mm	ब.मि.	१,७५०	१,७५०	१,७५०	
	Cell height -200 mm	ब.मि.	२,४२५	२,४२५	२,४२५	
	Opening-330 mm -C					
	Cell height -50 mm	ब.मि.	६५०	६५०	६५०	
	Cell height -75 mm	ब.मि.	९२५	९२५	९२५	
	Cell height -100 mm	ब.मि.	१,२५०	१,२५०	१,२५०	
	Cell height -120 mm	ब.मि.	१,५५०	१,५५०	१,५५०	
	Cell height -150 mm	ब.मि.	१,८००	१,८००	१,८००	
	Cell height -200 mm	ब.मि.	२,५००	२,५००	२,५००	
	Opening -330 mm -D					
	Cell height -50 mm	ब.मि.	९५०	९५०	९५०	
	Cell height -75 mm	ब.मि.	१,३५०	१,३५०	१,३५०	
	Cell height -100 mm	ब.मि.	१,८००	१,८००	१,८००	
	Cell height -120 mm	ब.मि.	२,३००	२,३००	२,३००	
	Cell height -150 mm	ब.मि.	२,६००	२,६००	२,६००	
	Cell height -200 mm	ब.मि.	३,६५०	३,६५०	३,६५०	
	Opening -356 mm - B					
	Cell height -50 mm	ब.मि.	६००	६००	६००	
	Cell height -75 mm	ब.मि.	८५०	८५०	८५०	
	Cell height -100 mm	ब.मि.	१,१५०	१,१५०	१,१५०	
	Cell height -120 mm	ब.मि.	१,४५०	१,४५०	१,४५०	
	Cell height -150 mm	ब.मि.	१,६७५	१,६७५	१,६७५	
	Cell height -200 mm	ब.मि.	२,३००	२,३००	२,३००	
	Opening -356 mm - C					
	Cell height -50 mm	ब.मि.	६००	६००	६००	
	Cell height -75 mm	ब.मि.	८५०	८५०	८५०	
	Cell height -100 mm	ब.मि.	१,२००	१,२००	१,२००	

	Cell height -120 mm	ब.मि.	१,५००	१,५००	१,५००	
	Cell height -150 mm	ब.मि.	१,७००	१,७००	१,७००	
	Cell height -200 mm	ब.मि.	२,४००	२,४००	२,४००	
	Opening -356 mm - D					
	Cell height -50 mm	ब.मि.	९००	९००	९००	
	Cell height -75 mm	ब.मि.	१,२५०	१,२५०	१,२५०	
	Cell height -100 mm	ब.मि.	१,७००	१,७००	१,७००	
	Cell height -120 mm	ब.मि.	२,१५०	२,१५०	२,१५०	
	Cell height -150 mm	ब.मि.	२,५००	२,५००	२,५००	
	Cell height -200 mm	ब.मि.	३,४५०	३,४५०	३,४५०	
	Opening -445 mm - B					
	Cell height -50 mm	ब.मि.	५२५	५२५	५२५	
	Cell height -75 mm	ब.मि.	७५०	७५०	७५०	
	Cell height -100 mm	ब.मि.	१,०००	१,०००	१,०००	
	Cell height -120 mm	ब.मि.	१,२७५	१,२७५	१,२७५	
	Cell height -150 mm	ब.मि.	१,४७५	१,४७५	१,४७५	
	Cell height -200 mm	ब.मि.	२,०५०	२,०५०	२,०५०	
	Opening -445 mm - C					
	Cell height -50 mm	ब.मि.	५५०	५५०	५५०	
	Cell height -75 mm	ब.मि.	७७५	७७५	७७५	
	Cell height -100 mm	ब.मि.	१,०५०	१,०५०	१,०५०	
	Cell height -120 mm	ब.मि.	१,३००	१,३००	१,३००	
	Cell height -150 mm	ब.मि.	१,५००	१,५००	१,५००	
	Cell height -200 mm	ब.मि.	२,१००	२,१००	२,१००	
	Opening -445 mm - D					
	Cell height -50 mm	ब.मि.	८००	८००	८००	
	Cell height -75 mm	ब.मि.	१,१००	१,१००	१,१००	
	Cell height -100 mm	ब.मि.	१,५००	१,५००	१,५००	
	Cell height -120 mm	ब.मि.	१,९५०	१,९५०	१,९५०	
	Cell height -150 mm	ब.मि.	२,२००	२,२००	२,२००	
	Cell height -200 mm	ब.मि.	३,१००	३,१००	३,१००	
	Opening -660 mm - B					
	Cell height -50 mm	ब.मि.	३६५	३६५	३६५	
	Cell height -75 mm	ब.मि.	५२५	५२५	५२५	
	Cell height -100 mm	ब.मि.	७२५	७२५	७२५	
	Cell height -120 mm	ब.मि.	९००	९००	९००	
	Cell height -150 mm	ब.मि.	१,०००	१,०००	१,०००	
	Cell height -200 mm	ब.मि.	१,४००	१,४००	१,४००	
	Opening -660 mm - C					
	Cell height -50 mm	ब.मि.	३७५	३७५	३७५	
	Cell height -75 mm	ब.मि.	५५०	५५०	५५०	
	Cell height -100 mm	ब.मि.	७२५	७२५	७२५	
	Cell height -120 mm	ब.मि.	९००	९००	९००	

	Cell height -150 mm	ब.मि.	१,०५०	१,०५०	१,०५०	
	Cell height -200 mm	ब.मि.	१,४५०	१,४५०	१,४५०	
	Opening -660 mm - D					
	Cell height -50 mm	ब.मि.	५५०	५५०	५५०	
	Cell height -75 mm	ब.मि.	८००	८००	८००	
	Cell height -100 mm	ब.मि.	१,०५०	१,०५०	१,०५०	
	Cell height -120 mm	ब.मि.	१,३२५	१,३२५	१,३२५	
	Cell height -150 mm	ब.मि.	१,५५०	१,५५०	१,५५०	
	Cell height -200 mm	ब.मि.	२,१००	२,१००	२,१००	
	Opening -712 mm - B					
	Cell height -50 mm	ब.मि.	२९०	२९०	२९०	
	Cell height -75 mm	ब.मि.	४२५	४२५	४२५	
	Cell height -100 mm	ब.मि.	५९०	५९०	५९०	
	Cell height -120 mm	ब.मि.	७६०	७६०	७६०	
	Cell height -150 mm	ब.मि.	८६५	८६५	८६५	
	Cell height -200 mm	ब.मि.	१,२००	१,२००	१,२००	
	Opening -712 mm - C					
	Cell height -50 mm	ब.मि.	३००	३००	३००	
	Cell height -75 mm	ब.मि.	४५०	४५०	४५०	
	Cell height -100 mm	ब.मि.	६००	६००	६००	
	Cell height -120 mm	ब.मि.	७५०	७५०	७५०	
	Cell height -150 mm	ब.मि.	९००	९००	९००	
	Cell height -200 mm	ब.मि.	१,२५०	१,२५०	१,२५०	
	Opening -712 mm - D					
	Cell height -50 mm	ब.मि.	४५०	४५०	४५०	
	Cell height -75 mm	ब.मि.	६२५	६२५	६२५	
	Cell height -100 mm	ब.मि.	९००	९००	९००	
	Cell height -120 mm	ब.मि.	१,१००	१,१००	१,१००	
	Cell height -150 mm	ब.मि.	१,३००	१,३००	१,३००	
	Cell height -200 mm	ब.मि.	१,८००	१,८००	१,८००	
५२	Plastic Dustbin, Composit-Bin, Planter & Road Divider					
१	LLDPE PLASTIC DUSTBIN-SMALL SIZE(सानो डस्टबिन) (Capacity:70 litre) with base of 12.5"x12.5"), Top lid 17.5"x17.5", Total height, Height 29.5", Height without Lid 22.5", And 4.5 KG product weight, with opening	गोटा	३०००	३०००	३,०००	
२	LLDPE PLASTIC DUSTBIN-Medium Size(मझौला डस्टबिन) (Capacity:125 litre) with base of 14"x14"), Top lid 20"x 20",Height without Lid 27.5",Total height 36.5", And 6 KG product weight, with opening on both side of Top Lip.	गोटा	४०००	४०००	४,०००	

३	LLDPE PLASTIC LARGE WHEEL DUSTBIN-(पाङ्गवाला लार्ज डस्टबिन) (Capacity:140 litre) with base of 21"x18"), Top lid 29"x 28",Height 42",And 16 KG product weight, with Handle and Wheel Installed.	गोटा	७०००	७०००	७,०००	
४	LLDPE PLASTIC EXTRA LARGE WHEEL DUSTBIN-(पाङ्गवाला एक्स्ट्रा लार्ज डस्टबिन) (Capacity:300 litre) with base of 21"x18"), Top lid 29"x 28",Height 42",And 16 KG product weight, with Handle and Wheel Installed.	गोटा	८०००	८०००	८,०००	
५	M.S.STAND, HOLDING CAPACITY:TWO SMALL DUSTBINS SIZE: TOTAL HEIGHT;62",TOTAL LENGTH;41",TOTAL BASE WIDTH;24",TOTAL WEIGHT;19 KG	गोटा	६०००	६०००	६,०००	
६	M.S.STAND, HOLDING CAPACITY:TWO MEDIUM DUSTBINS SIZE: TOTAL HEIGHT;63",TOTAL LENGTH;46",TOTAL BASE WIDTH;24",TOTAL WEIGHT;20 KG	गोटा	८०००	८०००	८,०००	
७	LLDPE ROTOMOLDED COMPOSIT-BIN WITH ACCESSORIES (कम्पोष्ट विन फिटिङ सहित) BIN DIMENSIONS; TOTAL HEIGHT;665 MM, HEXAGONAL SHAPED BASE WITH SIDE LENGTH;250MM AND HEXAGONAL LENGTH ACROSS THE CORNERS 16.5", FLAP OPENING;245 MM X125MM, DID/COVER DIAMETER;355 MMM, BIN WEIGHT,4.2 KGS, WITH COMPLETE SET OF ACCESSORIES IN PACKING INCLUDING SOUARE/MESH(10.5"X10.5"), POWDER COATED FOLDABLE TRAY (DIAMETER 17.25"), POWDER COATED LINE ROD(15" HEIGHT)& POWDER COATED SMALL SCOOP SHOVEL (9.5" HEIGHT).	गोटा	४०००	४०००	४,०००	
८	LLDPE ROAD-DIVIDER- SMALL(रोड डिभाइडर, सानो साईज)WITH HEXAGONAL SHAPED BASE WITH SIDE LENGTH;8.5" AND HEXAGONAL LENGTH ACROSS THE CORNERS 16.5", AND TOP LENGTH13.5", TOP STICKER AREA HEIGHT 6.75",BASE HEXAGONAL HEIGHT 2", OVERALL TOTAL PRODUCT HEIGHT 32", ORANGE IN COLOUR AND TOTAL PRODUCT WEIGHT OF 2.5 KG	गोटा	३०००	३०००	३,०००	

पर्यटनको वर्या मन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाराहा, उदयपुर, नेपाल

९	LLDPE ROAD-DIVIDER-LARGE(रोड डिभाडर, ठूलो साईज) WITH BASE WIDTH 495 MM,TOP WIDTH 215 MM, LENGTH 1210 MM AND HEIGHT 1060 MM, ORANGE IN COLOUR AND MINIMUM 20KG WEIGHT; WITH INLET & OUTLET FITTING, AND EMBOSED WATER LEVEL MARK.	गोटा	१६५००	१६५००	१६,५००	
१०	LLDPE LARGE PLANTER(ठूलो प्लाष्टिक गमला) WITH BASE DIAMETER OF 23", TOP DIAMETER OF 30", TOTAL HEIGHT 27", WITH FULL OPENING ON TOP, WITH HOLES FOR DRAINAGE AT BASE.	गोटा	५५००	५५००	५,५००	
५३	Tharmostatic road paint	Ltr			७३३	
५४	Glass Beads	Kg			१८०	
५५	Cats Eye	Nos			३००	
५६	Antistripping agent	Kg			५४०	
५७	w metal beam crash barrier	Rm			४,५००	

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत दर रेट

भवन निर्माण सम्वन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	
१	**शिशा सादा (Glass for windows)**					
	३.५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	७०७	७०७	७०७	
	४ एम.एम. मोटी	ब.मी.	८०७	८०७	८०७	
	५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१०४०	१०४०	१,०४०	
	८ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१९३५	१९३५	१,९३५	
	१० एम.एम. मोटो	ब.मी.	२३६५	२३६५	२,३६५	
२	**शिशा रंगिन**					
	४ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१,०७६	१,०७६	१,०७६	
	५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१,३४५	१,३४५	१,३४५	
	Reflex शिशा ४ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१,३२५	१,३२५	१,३२५	
	Reflex शिशा ५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१,४७९.५	१,४७९.५	१,४७९.५०	
३	कलम्पु (Hold Fast)	गोटा	२२	२२	२२	
४	**फलामको कब्जा (Hinge)**					
	७५ मी.मी.	गोटा	२७	३०	३०	
	१०० मी.मी.	गोटा	४०	५०	५०	
	१२५ मी.मी.	गोटा	७३	८५	८५	
	१५० मी.मी.	गोटा	९३	१००	१००	
५	**स्टिलको कब्जा (Steel Hinge)**					
	७५ मी.मी.	गोटा	६७	७०	७०	
	१०० मी.मी.	गोटा	९७	१००	१००	
	१२५ मी.मी.	गोटा	१२०	१२५	१२५	
	१५० मी.मी.	गोटा	१४५	१५०	१५०	
६	**पित्तलको कब्जा (Brass Hinge)**					
	७५ मी.मी.	गोटा	१२५	१३५	१३५	
	१०० मी.मी.	गोटा	१५०	१६०	१६०	
	१२५ मी.मी.	गोटा	१८०	२००	२००	
	१५० मी.मी.	गोटा	२३०	२५०	२५०	
७	**पेच किल्ला (Screws)**					
	४० एम.एम.	गोटा	१.५	२	२	
	५० एम.एम.	गोटा	२	३	३	
	६० एम.एम.	गोटा	३	४	४	
८	**छेस्किनी आलमुनियम (Almunium Tower bolt)**					
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	७०	७५	७५	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	१५५	१६०	१६०	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	१४०	१५०	१५०	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	२००	२२०	२२०	
९	**छेस्किनी एम. एस. (Steel Tower bolt)**					

पर्यटनको नर्या गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाह्रा, उदयपुर, नेपाल

	१०० एम.एम. लामो	गोटा	८०	८५	८५	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	९३	१००	१००	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	१२५	१३५	१३५	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	१८०	१८५	१८५	
१०	**पित्तल छेस्किनी (Brass Tower bolt)**					
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	३१०	३२०	३२०	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	४२०	४३०	४३०	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	५१०	५२०	५२०	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	६२०	६२५	६२५	
११	**मोर्टिस लक**					
	मोर्टिस लक (पितलको)	सेट	१,७००	१७५०	१,७५०	
	मोर्टिस लक पाउडर कोटेड	सेट	१,३७५	१४००	१,४००	
	मोर्टिस लक साधारण	सेट	९७५	१०००	१,०००	
१२	**लकिङ्ग सेट साधारण, अल्डोरप**					
	८ इन्च	सेट	२२५	२२५	२२५	
	१० इन्च	सेट	२८०	२८०	२८०	
	१२ इन्च	सेट	२५६	२५६	२५६	
१३	**लकिङ्ग सेट अल्मुनियम, अल्डोरप**					
	८ इन्च	सेट	४९५	४९५	४९५	
	१० इन्च	सेट	६५०	६५०	६५०	
	१२ इन्च	सेट	६६०	६६०	६६०	
१४	**लकिङ्ग सेट स्टील फेन्सि, अल्डोरप**					
	८ इन्च	सेट	१,७९०	१७९०	१,७९०	
	१० इन्च	सेट	२,०००	२०००	२,०००	
	१२ इन्च	सेट	२,०००	२०००	२,०००	
१५	**लकिङ्ग सेट पित्तल, अल्डोरप**					
	८ इन्च	सेट	१,९००	१९००	१,९००	
	१० इन्च	सेट	२,०००	२०००	२,०००	
	१२ इन्च	सेट	२,३५०	२३५०	२,३५०	
१६	**हत्था अल्मुनियम (Almunium Hattha)**					
	३ इन्च	गोटा	२५	२५	२५	
	४ इन्च	गोटा	४०	४०	४०	
	६ इन्च	गोटा	६०	६०	६०	
	८ इन्च	गोटा	७०	७०	७०	
१७	**हत्था स्टेन्लेस स्टील फेन्सी (S.S. Hattha)**					
	३ इन्च	गोटा	८०	८०	८०	
	४ इन्च	गोटा	९०	९०	९०	
	६ इन्च	गोटा	१३५	१३५	१३५	
	८ इन्च	गोटा	१९०	१९०	१९०	
१८	**हत्था पित्तल (Brass Hattha)**					
	३ इन्च	गोटा	७७	८०	८०	
	४ इन्च	गोटा	१४०	१४५	१४५	
	६ इन्च	गोटा	२०५	२१०	२१०	

	८ इन्च	गोटा	२६०	२६५	२६५	
१९	**आई हुक्स (I Hooks)**					
	आई हुक्स एस. इस. (I Hooks)	गोटा	५०	५५	५५	
	आई हुक्स अल्मुनियम (I Hooks)	गोटा	३५	४०	४०	
२०	**ह्याण्डल (Handle)**					
	१२" स्पेशल	सेट	५१०	५१५	५१५	
	१२" साधारण	सेट	३४०	३४५	३४५	
२१	साधारण हथ्था	सेट	६०	६५	६५	
२२	डोर स्प्रीङ्ग	सेट	३२०	३२०	३२०	
२३	हाइड्रोलिक Door Closure	सेट	१,४००	१४००	१,४००	
२४	पर्दाको लागि एलयुमिनियम पाईप	र.मी.	२६५	२७०	२७०	
२५	पर्दाको लागि पाईप सकेट	गोटा	५०	५५	५५	
२६	पर्दाको लागि प्लाष्टिक पाईप	गोटा	१०५	११०	११०	
२७	पर्दाको लागि प्लाष्टिक पाईप सकेट	गोटा	५०	५५	५५	
२८	प्लाष्टिकको यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	२४०	२४५	२४५	
२९	जुटको यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	५५०	५५५	५५५	
३०	कोरियन काराभेन कार्पेट	र.मी.	४७३	४८०	४८०	
३१	क्यालियो कार्पेट	र.मी.	८३५	८४०	८४०	
३२	Mini क्यालियो	र.मी.	४८५	४९०	४९०	
३३	पर्दाको लागि Stainless Steel पाइप	गोटा	१,२५०	१२५५	१,२५५	
३४	पर्दाको लागि Stainless Steel ब्राकेट	गोटा	११५	१२०	१२०	
३५	**Alluminium Window**					
	78 mm Natural (Thickness 1.1 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	७००	७००	७००	
	90 mm Natural (Thickness 1.1 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	७५०	७५०	७५०	
	100 mm Natural (Thickness 1.2 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	८००	८००	८००	
	(100 x45 x1.1)mm Natural (5 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net with ventilation)	व.फिट	८५०	८५०	८५०	
	(90 x45 x1.1)mm Natural (5 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net with ventilation)	व.फिट	७५०	७५०	७५०	
	(78 x45 x1.1) mm Natural (4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net with ventilation)	व.फिट	७००	७००	७००	
३६	**Alluminium Door**					
	62 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware of Door	व.फिट	७७०	७७०	७७०	
	62 mm Natural (3 mm ACP Board/4 mm Clear Glass water proof) all hardware of Door	व.फिट	८२५	८२५	८२५	
	100 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware of Door	व.फिट	९५०	९५०	९५०	
	100 mm Natural (3 mm ACP Board/4 mm Clear Glass water proof) all hardware of Door	व.फिट	१,०५०	१,०५०	१,०५०	
	62x45x1.10 mm Natural (3 mm ACP Board/4 mm Clear Glass water proof) all hardware of Door	व.फिट	८२५	८२५	८२५	
	Clear Glass Water proof all hardware of Door	व.फिठ		११००	१,१००	
	(100 x45 x1.1)mm Natural anodized (9mm Laminated Board etc.	व.फिट	९५०	९५०	९५०	

	(62 x45 x1.1)mm with 9 mm Nepal Board etc.	व.फिट	८००	८१०	८१०	
	(62 x45 x1.1)mm with 4mm ACP Board etc.	व.फिट	८८०	८९०	८९०	
	(75 x40 x3)mm with 12mm Glass door with fish section and floor spring all complete work.	व.फिट	१,१५५	११६०	१,१६०	
३७	**Alluminium Partition**					
	62x45x1.1 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट	७००	७००	७००	
	100 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट	८००	८००	८००	
	(100x45x1.1) mm Laminated Board /4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट	९५०	९५०	९५०	
	(62x45x1.1) mm ACP Board /4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट	७५०	७५०	७५०	
	(62x45x1.1) mm Nepal Board /4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट	७७०	७७०	७७०	
	(50x40x1.1)mm Aluminium Glazing with ACP Board with all complete	व.फिट	८८०	८८०	८८०	
	(50x40x1.1)mm Aluminium Glazing with 5 mm thick glass with all complete	व.फिट	७७०	७७०	७७०	
३८	जिप्सन वोर्ड १२ एम.एम. (६'x४' साईजको) फिटिग तथा जडान सहित	व.फिट	१४३	१४३	१४३	
३९	जिप्सन सिलिङ्ग १० एम.एम. (२'x२' साईजको) फिटिग तथा जडान सहित	व.फिट	१५४	१५४	१५४	
४०	Aluminum glazing (60x50x1.1)mm with 5mm glass	व.फिट	७७०	७७०	७७०	
४१	Aluminum glazing (60x50x3)mm with 3mm ACP board.	व.फिट	८५०	८५०	८५०	
४२	टि सिलिंग पर्दा (२४' x २४' साइजको)	व.फिट	१४०	१५०	१५०	
४३	१० एम.एम. सिमेण्ट वोर्ड र सप्लाई एण्ड फिक्सिगं समेत	व.फिट	३७५	३८५	३८५	
४४	जिप्सन वोर्ड करनिस	व.फिट	१००	११०	११०	
४५	जिप्सन राउण्ड १६" चौडाई भएको	गोटा	२,७००	२७२०	२,७२०	
४६	50 mm thick Eco panels Prefab board with channel framing ,Supply & fixing	व.फिट	४४०	४५०	४५०	
४७	100 mm thick cement prefab board with supply ,framing,fixing all complete	व.फिट	७१५	७२०	७२०	
४८	Black glass (4 mm thick)	व.फिट	१५०	१५५	१५५	
४९	Blue glass (4 mm thick)	व.फिट	१५५	१६०	१६०	
५०	**पर्दाको कपडा (ढोकाको लागि)**					
	तयारी पर्दा (६' ६" उचाईको) साधारण	प्रति मिं	५५५	५६५	५६५	
	तयारी पर्दा (६' ६"उचाईको) सिल्भर टाईप	प्रति मिं	७६५	७८०	७८०	
	तयारी पर्दा (६' ६" उचाईको) स्पेशल	प्रति मिं	१,१५०	११६५	१,१६५	
५१	**पर्दाको कपडा (झयालको लागि)**					
	तयारी पर्दा (५' उचाईको) साधारण	प्रति मिं	२६५	२७०	२७०	
५२	डोरमेट (४० से.मी.x ६० से.मी.) प्लाष्टिक	वटा	२६५	२७०	२७०	
	डोरमेट (४० से.मी.x ६० से.मी.) नरिवल	वटा	३८५	४००	४००	
	डोरमेट (४० से.मी.x ६० से.मी.) फेन्सि जुट	वटा	६७०	६८०	६८०	

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत दर रेट

कंकिट, एडमिक्सचर तथा वाटरप्रुफिङमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	
१	ASO Joint tape	मीटर	७२०	७२०	७२०	
२	Saniflex	के.जी.	५५०	५५०	५५०	
३	Waterproofing chemical	के.जी.	७००	७००	७००	
४	Back Roll / Thermo Cell	रोल	९८०	९८०	९८०	
५	वाटर प्रुफ सिमेन्ट कम्पाउण्ड (Accoproof)	के.जी.	५००	५००	५००	
६	Crack seal compound	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
७	Scoot No. 1 (water proofing)	१०० मि.ली.	८२	८२	८२	
८	Non shrinkage polymer	के.जी.	१०४	१०४	१०४	
९	Grouting compound	के.जी.	६५	६५	६५	
१०	Doctor Fixit liquid	Liter	३१०	३१०	३१०	
११	Doctor Fixit powder	Kg	१८०	१८०	१८०	
१२	Safe crete	Liter	२५०	२५०	२५०	
१३	Super Plasticizer	Kg	२५०	२५०	२५०	
१४	Super Plasticizer with retarder	Kg	२७५	२७५	२७०	
१५	Super Plasticizer with accelerator	Kg	२७५	२७५	२७५	
१६	Admixture for M35 and M40 Concrete	Kg	३५०	३५०	३५०	
१७	Self Compacting Concrete	Kg	२७५	२७५	२७५	
१८	Epoxy Bonding Agent for old and new construction	Kg	२,०००	२,०००	२,०००	
१९	Admixture for concrete	Kg	१७५	१७५	१७५	
२०	Admixture for mortar (Damp Proof, Anti Termite, Anti Fungal)	Kg	७२५	७२५	७२५	
२१	Water Proof Coating with Latex	Sq. M.	३५०	३५०	३५०	
२२	Water Proof Coating with Polimer		४५०	४५०	४५०	
२३	Concrete Grouting	Per Nozzel	४५०	४५०	४५०	
२४	Crack Repair	R.M.	३५०	३५०	३५०	
२५	Silica Cement Admixture	Kg	३५०	३५०	३५०	

पर्यटनको नयाँ गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वराहा, उदयपुर, नेपाल

पर्यटनको नर्वा गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाराहा, उदयपुर, नेपाल

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत दर रेट

छाना छाउन प्रयोगहुने सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	
१	सादा सि.जि.आई. सिट (कर्कट पाता) एन.एस.१४१					
	(०.५२ मि मि) (७९ केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल		१५७७४	१५,७७४.३४	
	(०.४३ मि मि) (६६ केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल		१३०७५	१३,०७५.२२	
	(०.३७ मि मि) (५७ केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल		११३४१	११,३४१.७१	
	(०.३३ मि मि) (५० केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल		१०१९९	१०,१९९.१२	
	(०.२८ मि मि) (४२ केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल		८७८३	८,७८३.१९	
	(०.२६ मि मि) (४० केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल		८३०५	८,३०५.३१	
	(०.२४ मि मि) (३६ केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल		७७३९	७,७३९.९४	
	(०.२० मि मि) (३० केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल		६५५८	६,५५८.५२	
	(०.१७ मि मि) (२५ केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल		५६६८	५,६६८.१४	
२	रंगीन सी.जी.आई. सिट (कर्कटपाता) एन.एस.१४१					
	(०.५५ मि मि) (८० केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल		१७४७८	१७४७७.८८	
	(०.४६ मि मि) (६६ केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल		१४६७७	१४६७६.९९	
	(०.४३ मि मि) (६० केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल		१३७२६	१३७२५.६६	
	(०.४० मि मि) (५७ केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल		१२७९६	१२७९६.४६	
	(०.३६ मि मि) (५० केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल		११५४०	११५३९.८२	
	(०.२९ मि मि) (४० केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल		९६३३	९६३२.७४	
	(०.२३ मि मि) (३० केजि/वण्डल औसत तौल)	वण्डल		७७४८	७७४७.७९	
३	सादा जि.आई. सिट धुरी १२"	र.फी.	८५	८५	८५	
४	रंगीन जी.आई. सिट धुरी	र.फी.	१९०	१९०	१९०	
५	Transparent (पारदर्शी छाना सिट) मध्यम	बण्डल	१६,२००	१६,२००	१६,२००	
६	प्लेन.जि.आई. सिट हेभी कोटेड					
	२४ गेज	ब.मी.	७०५	७०५	७०५	
	२६ गेज	ब.मी.	५६५	५६५	५६५	
	२८ गेज	ब.मी.	४५०	४५०	४५०	
७	प्लेन.जि.आई. सिट मेडियमकोटेड					
	२४ गेज	ब.मी.	६८०	६८०	६८०	
	२६ गेज	ब.मी.	५१०	५१०	५१०	
	२८ गेज	ब.मी.	४१०	४१०	४१०	
८	प्लेन.जि.आई. सिट लाइट कोटेड					
	२४ गेज	ब.मी.	६१५	६१५	६१५	
	२६ गेज	ब.मी.	४९०	४९०	४९०	
	२८ गेज	ब.मी.	३८०	३८०	३८०	
९	एसवेसटस सिमेण्ट सिट	ब.मी.	४४०	४४०	४४०	
१०	एसवेसटस सिमेण्ट सिट धुरी	गोटा	३६५	३६५	३६५	

११	युपिभिसि ३ मि.मि. मोटो रुफिंग सिट जस्ता पाता विथ फिक्सिंग	ब.मी.	२५०	२५०	२५०	
१२	कर्कट पाता ठोक्ने जि.आई किला	के.जी.	१६०	१६०	१६०	
१३	जे. हूक	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
१४	नट वोल्ट	के.जी.	१५०	१५०	१५०	
१५	विटुमेन वासर (१०० गोटा)	प्याकेट	३५	५०	५०	
१६	वासर मेटल	के.जी.	१८०	१८०	१८०	
१७	**रंगीन प्लेन सिट**					
	२४ गेज हेभी	बण्डल	११,८४०	११८४०	११,८४०	
	२६ गेज हेभी	बण्डल	९,५१५	९५१५	९,५१५	
	२८ गेज लाईट	बण्डल	७,४१०	७४१०	७,४१०	

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत दर रेट

काठ, प्लाईवुड तथा वोर्ड सम्वन्धी सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	
१	दाउरा	के.जी.	१५	२०	२०	
२	साल काठ (चिरान)	घ.फी.	४,८००	५२००	५,२००	
३	Solid Wood (चिरान) सिसौ, असना, जामुन, साज, टिक	घ.फी.	१,७८०	२०००	२,०००	
४	स्थानीय काठ फर्माको लागि	घ.फी.	१,१५०	१२००	१,२००	
५	कुकाठको लिष्टी विभिन्न साइजको	र.मी.	२२	२५	२५	
६	सालकाठको लिष्टी	र.मिटर	१००	११०	११०	
७	सिसम काठको लिष्टी	र.मिटर	८५	९०	९०	
८	माल सामान उपलब्ध गरि ०.५० ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	१०५	११०	११०	
९	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	१२५	१३०	१३०	
१०	माल सामान उपलब्ध गरि १.० ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११९	१२०	१२०	
११	सिसम तथा साल काठको १८X३२ मि.मि.को साधारण लिष्टी फ्लस डोरको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	७२	७५	७५	
१२	सिसम तथा साल काठको १८X३८ मि.मि.को साधारण लिष्टी फ्लस डोरको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	८५	९०	९०	
१३	**कमर्सियल प्लाइउड (Commercial Plywood)** (नेपाल गुणस्तर ३८)					
	६ मि.मि.	ब.मी.	३७५	३४५	३४५	
	८ मि.मि.	ब.मी.	४७५	४३०	४३०	
	१० मि.मि.	ब.मी.	४८५	४८५	४८५	
	१२ मि.मि.	ब.मी.	५४०	५४०	५४०	
	१८ मि.मि.	ब.मी.	७९०	८०७	८०७	
	१९ मि.मि.	ब.मी.	८००	८६०	८६०	
१४	**वाटरप्रुफ प्लाइवुड (Waterproof Plywood)**					
	६ मि.मि.	ब.मी.	६४०	७००	७००	
	१० मि.मि.	ब.मी.	९१५	१०००	१,०००	
	१२ मि.मि.	ब.मी.	१,०३०	११३०	१,१३०	
	१९ मि.मि.	ब.मी.	१,४५०	१६००	१,६००	
१५	**प्लाइउड (Plywood) हार्ड वोर्ड**					
	६ एम.एम.	ब.मी.	४२५	४५०	४५०	
	८ मि.मि.	ब.मी.	४७५	५००	५००	
	१० मि.मि.	ब.मी.	६००	६२०	६२०	
	१२ मि.मि.	ब.मी.	६५०	६७०	६७०	
	१९ मि.मि.	ब.मी.	९२५	९५०	९५०	

पर्यटनको नया गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वाराहा, उदयपुर, नेपाल

१६	सनमाइका बोर्ड (८'X४')	गोटा	७५०	७७०	७७०
१७	फरमाईका				
	१ मि..मि.	व.फिट	४८	५५	५५
	२ मि..मि.	व.फिट	६०	७०	७०
१८	टिक प्लाइवुड नेचुरल				
	३ एम.एम.	ब.मी.	३९०	४००	४००
	४ एम. एम.	ब.मी.	४१०	४५०	४५०
	१२ एम. एम.	ब.मी.	१,११५	११२५	१,१२५
१९	टिक प्लाइवुड आर्टिफिसियल				
	३ एम.एम.	ब.मी.	२२५	२४०	२४०
	४ एम. एम.	ब.मी.	३३५	३५०	३५०

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत दर रेट

किचन, वाथरुम र स्यानीटरीका सामानहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	
१	३ एम. एम. मार्वल चिप्स	के.जी.	४४	४४	४४	
२	अवजालिक एसिड	के.जी.	३९५	३९५	३९५	
३	मैन पालिस	के.जी.	५७५	५७५	५७५	
४	कार्वरिण्डम ढुङ्गा	गोटा	२००	२००	२००	
५	तारपिन तेल	लिटर	१५०	१५०	१५०	
६	रोड मार्किङ पेन्ट	लिटर	५७५	५७५	५७५	
७	मारवल पाउडर	के.जी.	५५	५५	५५	
८	पोरसिलिन ग्लेज्ड टायल (६०से.मी.X६०से.मी. १० से.मी. मोटो	ब.मी.	१,३५०	१,३५०	१,३५०	
९	टेराजो टायल २० एम.एम. मोटो	ब.मी.	५,५००	५,५००	५,५००	
१०	मार्वल फलोर १६ एम.एम.मोटो(४ फिट x ६ फिट)	ब.मी.	२,३६५	२,३६५	२,३६५	
११	ग्रेनाईट २'१०" चौडा १६/१८ एम.एम.मोटा रंगीन	ब.मी.	३,८००	३,८००	३,८००	
१२	मार्बल स्लेट	व. फी.	२८०	२८०	२८०	
१३	Floor Tile (ग्लेज्डर/ननग्लेज्ड)	व. फी.	८०	८०	८०	
१४	Wall Tile(ग्लेज्डर/ननग्लेज्ड)	व. फी.	८०	८०	८०	
१५	Floor Parketing Tile	व. फी.	१०१	१०१	१०१	
१६	**Interlock Paving Cement Bricks made from Hydraulic Pressure**					
	Hexagon, (228.5 x203) , 60 mm thick,White above 20 mpa	वटा	३५	३५	३५	
	Hexagon, (228.5 x203) , 60 mm thick,Red above 20 mpa	वटा	३५	३५	३५	
	Hexagon, (228.5 x203) , 50 mm thick,Red above 20 mpa	वटा	३०	३०	३०	
	Hexagon, (228.5 x203) , 70 mm thick,White above 20 mpa	वटा	३८	३८	३८	
	Hexagon, (228.5 x203) , 70 mm thick,Red above 20 mpa	वटा	३८	३८	३८	
	Hexagon, (228.5 x203) , 80 mm thick,Red above 20 mpa	वटा	४०	४०	४०	
	I-Dumple, (200 x 160) , 70 mm thick,White above 20 mpa	वटा	३५	३५	३५	
	I-Dumple, (200 x 160) , 70 mm thick,Red above 20 mpa	वटा	३५	३५	३५	
	I-Dumple, (200 x 160) , 80 mm thick,White above 20 mpa	वटा	३८	३८	३८	
	I-Dumple, (200 x 160) , 80 mm thick,Red above 20 mpa	वटा	३८	३८	३८	
	I-Dumple, (200 x 160) , 100 mm thick,Red above 20 mpa	वटा	४०	४०	४०	

पर्यटनको नयाँ गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाराह, उदयपुर, नेपाल

	Zig-zag paver, (203 X 127), 70 mm thick, White above 20 mpa	वटा	३२	३२	३२
	Zig-zag paver, (203 X 127), 70 mm thick, Red above 20 mpa	वटा	३५	३५	३५
	Zig-zag paver, (203 X 127), 80 mm thick, White above 20 mpa	वटा	३८	३८	३८
	Zig-zag paver, (203 X 127), 80 mm thick, Red above 20 mpa	वटा	३८	३८	३८
	mpa	वटा	३५	३५	३५
	Milano, (270 x 218) , 60 mm thick, red above 20 mpa	वटा	३५	३५	३५
	Kerb Stone ,(380x250x200 mm) above 20 mpa	वटा	२५०	२५०	२५०
	Concre Chequire Tiles ,(300x300 mm)	वटा	५०	५०	५०
	Concrete Bricks (Eco Brick),(237.5x112.5x70mm) above 10 mpa	वटा	१६	१६	१६
	Concrete block Bricks(Eco Block),(237.5x112.5x63.5mm) above 20 mpa	वटा	१५	१५	१५
	Concrete block Bricks(Eco Block),(237.5x112.5x140mm) above 20 mpa	वटा	३०	३०	३०
	Interlock Cement Brick (CSEB) 12"x6"x4" size	वटा	५३	५३	५३
	Flyash Brick (Eco-Brick) Light Weight	वटा	१९	१९	१९
१७	**WC Pan with foot rest classic Hindustan or Equivalent**				
	२४" साइज	पुरा सेट	२,३००	२,३००	२,३००
	२२" साइज	पुरा सेट	२,३००	२,३००	२,३००
	२०" साइज	पुरा सेट	२,३००	२,३००	२,३००
	१८" साइज	पुरा सेट	१,६९०	१,६९०	१,६९०
	लोकल प्यान सेट २१ ईन्च	पुरा सेट	९००	९००	९००
	प्लाष्टिक पेन	पुरा सेट	७००	७००	७००
१८	**W.C. Commode with cover**				
	Colour (ISI standard)	पुरा सेट	८,२००	८,२००	८,२००
	White	पुरा सेट	७,२००	७,२००	७,२००
	Commode with cover (European)	पुरा सेट	१८,५००	१८,५००	१८,५००
	कमोड स्पेयर १/२" व्यास	गोटा	१,७५०	१,७५०	१,७५०
	फाइवर ग्लास पेन सेट	गोटा	१,३००	१,३००	१,३००
१९	**वास वेसिन Classic Hind ware**				
	(२२"X२६")	सेट	३,५००	३,५००	३,५००
	(२०"X१६")	सेट	२,५००	२,५००	२,५००
	(१८"X१२")	सेट	१,९००	१,९००	१,९००
२०	किचेन सिंक २४X"१८"X८"	सेट	२,४००	२,४००	२,४००
२१	कचेन सिंक २४X"१८"X१०"	सेट	४,०००	४,०००	४,०००
२२	ट्वाइलेट पेपर होल्डर सेट	सेट	५७५	५७५	५७५
२३	सोप केश अल्मुनियम	गोटा	२९५	२९५	२९५
२४	सोप केश स्टील	गोटा	३५०	३५०	३५०
२५	सोप केश प्लास्टीक	गोटा	१९०	१९०	१९०

२६	टावेल रड फेन्सी टाइप	सेट	१,१००	१,१००	१,१००	
२७	टावेल हेण्ड रड स्टील २४ "	सेट	९००	९००	९००	
२८	टावेल हेण्ड रड स्टील १८ "	सेट	६७५	६७५	६७५	
२९	टावेल हेण्ड रड आलमुनियम १८ "	सेट	६२५	६२५	६२५	
३०	ऐना **(Looking Glass)**					
	(२२"x१६")	सेट	१,३३०	१,३३०	१,३३०	
	(१८"x१४")	सेट	१,०२५	१,०२५	१,०२५	
	(१८"x१२")	सेट	१,०२५	१,०२५	१,०२५	
३१	सी.पी. ट्वाइलेट पेपर	प्रति रोल	४५०	४५०	४५०	
३२	होल्डर फेन्सी (A.R.K.)	गोटा	९५०	९५०	९५०	
३३	C.P.बोटल ट्र्याप	गोटा	८२५	८२५	८२५	
३४	C.P.टुवे विव कक हेभी १/२"ø	गोटा	२,६१५	२,६१५	२,६१५	
३५	स्प्रेयर युरिनलको लागि १/२"ø	गोटा	१,७००	१,७००	१,७००	
३६	P.V.C.यास्ट पाइप १८" लामो	गोटा	३५०	३५०	३५०	
३७	सावर रोज सि.पी. स्पेशल	सेट	२,१००	२,१००	२,१००	
३८	सावर रोज सि.पी. साधारण	सेट	१,१००	१,१००	१,१००	
३९	हाई लेभल फ्लसिङ्ग सिस्टर्न	सेट	६,५००	६,५००	६,५००	
४०	लो लेभल फ्लसिङ्ग सिस्टर्न	सेट	१,८००	१,८००	१,८००	
४१	युरिनल जेन्टस	सेट	१,५००	१,५००	१,५००	
४२	युरिनल लेडिज	सेट	१,७००	१,७००	१,७००	
४३	१/२" ब्रास विव कक	गोटा	६७०	६७०	६७०	
४४	१/२" ब्रास सि.पी. कक	गोटा	१,०७५	१,०७५	१,०७५	
४५	वास वेसिन पिलर कक	गोटा	१,२८०	१,२८०	१,२८०	
४६	काउन्सिल सि.पी. स्टप कक	गोटा	२,०८५	२,०८५	२,०८५	
४७	एंगर सि.पी. स्टप कक हेभी	गोटा	२,१००	२,१००	२,१००	
४८	स्यानिटेक्स निप्पल १"ø	गोटा	५५०	५५०	५५०	

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत दर रेट

बिधुत सम्बन्धि सामाग्रीहरु (N.S. or ISI Standard)

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	
१	टयूवलाइट फ्रेम सहित ४' फिट लामो					
	सिंगल	सेट	४५०	४५०	४५०	
	डब्बल	सेट	४७५	४७५	४७५	
२	टयूवलाइट फ्रेम सहित २' फिट लामो					
	सिंगल	सेट	४४०	४४०	४४०	
	डब्बल	सेट	६५०	६५०	६५०	
३	उचभ	गोटा	१२५	१२५	१२५	
४	टयूवलाइट २' फिट लामो	गोटा	१००	१००	१००	
५	टयूवलाइट फ्रेम	गोटा	८०	८०	८०	
६	चिम (Bulb) १५,२०,४०,६०,१०० वाट आदि	गोटा	४०	४०	४०	
७	ब्राकेट लेम्प	गोटा	१२५०	१२५०	१,२५०	
८	सि.एफ.एल. चिम (**CFL Double U-type**)					
	५ वाट	गोटा	२३५	२३५	२३५	
	९ वाट	गोटा	२४०	२४०	२४०	
	११ वाट	गोटा	२६०	२६०	२६०	
	१५ वाट	गोटा	३००	३००	३००	
९	सि.एफ.एल. चिम(**CFL Spiral type**)					
	७ वाट	गोटा	३००	३००	३००	
	११ वाट	गोटा	३०५	३०५	३०५	
	१५ वाट	गोटा	३३०	३३०	३३०	
	१८ वाट	गोटा	४००	४००	४००	
१०	**Led** चिम					
	३ वाट	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	५ वाट	गोटा	१७५	१७५	१७५	
	८ वाट	गोटा	३५०	३५०	३५०	
	९ वाट	गोटा	२००	२००	२००	
	१० वाट	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	१२ वाट	गोटा	३००	३००	३००	
	१४ वाट	गोटा	५००	५००	५००	
	१८ वाट	गोटा	६००	६००	६००	
	२० वाट	गोटा	७५०	७५०	७५०	
११	डोम लाईट सिसाको					
	८ इञ्चको	गोटा	८००	८००	८००	
	६ इञ्चको	गोटा	५५०	५५०	५५०	
१२	स्ट्रीट लाईट सेट	गोटा	४४००	४४००	४,४००	

१३	१६ एम्पीयर फयूज	गोटा	७६	७६	७६	
१४	३२ एम्पीयर फयूज	गोटा	१५०	१५०	१५०	
१५	६ एम्पीयर फयूज	गोटा	५४	५८	५८	
१६	३८ एम्पीयर फयूज	गोटा	२२१	२२१	२२१	
१७	फयूज लिंक 2.5A	गोटा	१३३	१३३	१३३	
१८	फयूज लिंक 5A	गोटा	१३४	१३४	१३४	
१९	फयूज लिंक 10A	गोटा	१२९	१२९	१२९	
२०	फयूज लिंक 15A	गोटा	११३	११३	११३	
२१	६ एम्पीयर एम.सि.बी.	गोटा	१८५	१८५	१८५	
२२	१६ एम्पीयर एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	सेट	२००	२००	२००	
२३	पि.भी.सी. पाईप ३/४" व्यासको	र.फी.	३८	३८	३८	
२४	पि.भी.सी. पाईप ३/४" व्यासको	र.फी.	३८	३८	३८	
२५	पि.भी.सी. सेडल	गोटा	५	५	५	
२६	पि.भी.सी. ग्रीप्स	गोटा	२	२	२	
२७	स्वीच ५ एम्पीयर	गोटा	३५	३५	३५	
२८	एंगल होल्डर सिगंल	गोटा	४४	४४	४४	
२९	बटम होल्डर	गोटा	३७	३७	३७	
३०	स्पेशल होल्डर फोल्डिड	गोटा	६५	६५	६५	
३१	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३०	३०	३०	
३२	पि.भी.सी. मेन स्वीच ३० एम.पी.	गोटा	२५०	२५०	२५०	
३३	हेभी मेनस्वीच ३२ एम.पी.	गोटा	१२४०	१२४०	१,२४०	
३४	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कभर पूस टाइप स्वीच लिंकेबल साइज १२ *३०*४० मेटल बोर्ड	सेट	७०००	७०००	७,०००	
३५	हेभी ड्युटी इण्डिकेटर पेनल्डबोर्ड कमर्सियल टाइप	गोटा	४०००	४०००	४,०००	
३६	डिस्ट्र्युसन बोर्ड डबल कभर मेटलबोर्ड	गोटा	५४०	५८०	५८०	
३७	जक्सन बोर्ड (बक्स)	गोटा	४९०	४९०	४९०	
३८	वाल ब्राइकेट लाईट सिसाको	गोटा	८३०	८३०	८३०	
३९	इण्डिकेटर	गोटा	३४	३४	३४	
४०	टुपीन सकेट	गोटा	२९	२९	२९	
४१	थ्रीपीन सकेट	गोटा	४५	४५	४५	
४२	फाइव पीन सकेट	गोटा	७०	७०	७०	
४३	पावर सकेट 15 Amp	गोटा	३५५	३५५	३५५	
४४	सेलो टेप	गोटा	२७	२९	२९	
४५	पि.भी.सी. टेप	गोटा	२९	२९	२९	
४६	**पि.भी.सी. कोटेड कपर वायर NS चिन्ह प्राप्त (९० मी)**					
	३/२० एस.सि. (९० मी)	क्वायल	२४५५	२४५५	२,४५५	
	३/२२ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१४५५	१४५५	१,४५५	
	७/२० एस.सि. (९० मी)	क्वायल	६०९०	६०९०	६,०९०	

पर्यटनको नयाँ गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वाराहा, उदयपुर, नेपाल

	७/२२ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	३८२०	३८२०	३,८२०	
	१/१८ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१२२५	१२२५	१,२२५	
	७/१८ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	७०९०	७०९०	७,०९०	
	७/१६ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१५४५५	१५४५५	१५,४५५	
४७	**Multi strand copper wire with NS or IS equivalent**					
	0.5 mm Sq	क्वायल	७००	७००	७००	
	0.75 mm Sq	क्वायल	१०५०	१०५०	१,०५०	
	1.0 mm Sq	क्वायल	१२५०	१२५०	१,२५०	
	1.5 mm Sq	क्वायल	१९२०	१९२०	१,९२०	
	2.5 mm Sq	क्वायल	३१२०	३१२०	३,१२०	
	4.0 mm Sq	क्वायल	४९००	४९००	४,९००	
	6.0 mm Sq	क्वायल	७४००	७४००	७,४००	
	10.0 mm Sq	क्वायल	१२५००	१२५००	१२,५००	
	16.0 mm Sq	क्वायल	२००००	२००००	२०,०००	
४८	पोल वायर					
	4.0 mm Sq	र.मी.	२५	२५	२५	
	5.0 mm Sq	र.मी.	२७	२७	२७	
	6.0 mm Sq	र.मी.	३०	३०	३०	
	10.0 mm Sq	र.मी.	४५	४५	४५	
	16.0 mm Sq	र.मी.	७०	७०	७०	
	25.0 mm Sq	र.मी.	९८	९८	९८	
४९	कोपर अर्थिङ्ग प्लेट	के.जी.	२३००	२३००	२,३००	
५०	घर तथा अफिसको लागि छ फिट गहिरो खाल्डो खनि तामाको तार , तामाको प्लेट, आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदि सबै साम्ग्री प्रयोग गरिअर्थिङ्ग गर्ने काम पूरा	गोटा	१४७४०	१४७४०	१४,७४०	
५१	आई.एस.३०४३ अनुसारको ६५*६५*३.१५ मि.मि. साईजको अर्थिङ्ग गर्ने कामको लागि प्रयोग हूने तामाको प्लेट	गोटा	५७००	५७००	५,७००	
५२	फ्लेक्सेवल स्पेशल वायर (९० मी)	बण्डल	१५५५	१७००	१,७००	
५३	प्लास्टिक विट					
	१/२"	र.फी.	१२	१२	१२	
	३/४"	र.फी.	१३	१३	१३	
	१"	र.फी.	१५	१५	१५	
	१.५"	र.फी.	१५	१५	१५	
	२"	र.फी.	२१	२१	२१	
५४	पोलिथिन वायरिङ्ग पाइप					
	१६ मी.मी.	र.फी.	१२	१२	१२	
	२० मी.मी	र.फी.	२१	२१	२१	
५५	एम.सी.बी. बक्स					
	२ प्वाल भएका	गोटा	१४०	१४०	१४०	

पर्यटनको नयाँ गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वाराहा, उदयपुर, नेपाल

	६ प्वाल भएका	गोटा	१४१०	१४१०	१,४१०
	१० प्वाल भएको	गोटा	२०६०	२०६०	२,०६०
५६	सिलिङ्ग पंखा खेतान, उषा, ओरिएन्ट, पोलार, कम्पटन ग्रिम्स वा सो सरह				
	४८ इञ्च व्लेड	गोटा	३७००	३७००	३,७००
	४२ इञ्च व्लेड	गोटा	३२००	३२००	३,२००
	३६ इञ्च व्लेड	गोटा	३१००	३१००	३,१००
५७	वाल फेन				
	चाईनिज	गोटा	२२७५	२२७५	२,२७५
	ईण्डीयन	गोटा	३८२०	३८२०	३,८२०
५८	स्टेण्ड फेन				
	चाईनिज	गोटा	२९१०	२९१०	२,९१०
	ईण्डीयन	गोटा	३२७०	३२७०	३,२७०
५९	एक्जस्ट पंखा				
	९ ईञ्च	गोटा	२३३२	२३३२	२,३३२
	६ ईञ्च	गोटा	२३५०	२३५०	२,३५०
	१२ ईञ्च	गोटा	२५००	२५००	२,५००
६०	वाटर हिटर गिजर				
	२५ लि.	थान	२४४५०	२४४५०	२४,४५०
	३५ लि.	थान	३४७१५	३४७१५	३४,७१५
६१	चौक				
	४० वाट	गोटा	१५०	१५०	१५०
	२० वाट	गोटा	१८०	१८०	१८०
६२	स्टार्टर	गोटा	२०	२०	२०
६३	डिमोर (भोलूम टाइप रेगूलेटर)	गोटा	२०५	२०५	२०५
६४	डोर वेल (विभिन्न किसिमको)	गोटा	३४५	३४५	३४५
६५	सरफेस वेल स्वीच	गोटा	१४०	१४०	१४०
६६	प्लास्टिक वोर्ड				
	४"*४"	गोटा	३२	३२	३२
	४"*७"	गोटा	३६	३६	३६
	८"*६"	गोटा	५०	५०	५०
	८"*१०"	गोटा	१०५	१०५	१०५
६७	पावर सकेट वोर्ड पि.भी.सी.	गोटा	३६	३६	३६
६८	TV Disc Wire round type	र.फी.	२०	२०	२०
६९	Telecommunication wire (90 meter coil)				
	२/२२ SC	क्वायल	१०४५	१०४५	१,०४५
	२/२० SC	क्वायल	१८६०	१८६०	१,८६०
७०	स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ्ग गर्ने काम राम्रो मेटल वक्स स्वीच, सिलिङ रोज आदि वायरिङ्ग सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ्ग को काम समेत पूरा				

७१	३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयाग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम	प्वाइन्ट	१३५०	१३५०	१,३५०	
७२	३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११३०	११३०	१,१३०	
७३	स्तरिय सामान र पोलीथिन पाइप प्रयोग गरि कन्सील्ड वायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत पूरा					
७४	३/२०, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयाग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२४०	१२४०	१,२४०	
७५	३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१०१०	१०१०	१,०१०	
७६	स्तरिय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान		१३३०	१३३०	१,३३०	
७७	३/२२ को तार एन.एस.प्राप्त (कपर वायर) लाईट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११५०	११५०	१,१५०	
७८	३/२२, ७/२२ को एन.एस.प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम	प्वाइन्ट	३६	३६	३६	
७९	पोल वायर ६ मी.मी.	र.मी.	५५	५५	५५	
८०	विद्यूत वायरिङ्ग गर्ने मिस्त्री खर्च	प्वाइन्ट	१९३०	१९३०	१,९३०	
८१	अर्थिंग रड ६ फिट लामो	थान	१९४७	२८२५	२,८२५	
८२	८ गेज कपर वायर	के.जी.	१९४७	६१३	६१३	
८३	कपर अर्थिंग प्लेट (१२"*१२ ")	थान	१७६१	१७६१	१,७६१	
८४	स्टे सेट	सेट	१६४५	३७४१	२,२०४	
८५	स्टे ईन्सूलेटर	गोटा	२००	२००	६५	
८६	स्टे वायर	के.जी.	२००	१३९	२००	
८७	पोल क्ल्याम्प	गोटा	३५०	१७२	१५१	
८८	ब्रेसिङ्ग पत्ती	गोटा	२४५	१९४	१८७	
८९	**विद्यूत पोल आर.सि.सि.पि.एस.सि.**					
	८ मिटर	गोटा	७,३५९	७३५९	८,०००	
	९ मिटर	गोटा	८,६८०	८६८०	९,५००	
	११ मिटर	गोटा	१५,५२०	१५०००	१६,५००	
९०	**क) स्टील ट्यूवलर पोल**					
	८ मिटर	गोटा	१५,०७५	१७०००	१८,७००	
	९ मिटर	गोटा	२१,३५०	२४०००	२४,०००	
	१० मिटर	गोटा	२४,०००	२४०००	२४,०००	
	११ मिटर	गोटा	२५,०००	२९३००	२९,३००	
	पोल क्ल्याम्प	गोटा	२०५	१७२	१७२	
	ख) स्टील ट्यूवलर पोल ग्याल्भानाइज्ड					
	८ मिटर	गोटा	१५,०७५	१७०००	१७,०००	

	९ मिटर	गोटा	२१,३५०	२४०००	२४,०००
	११ मिटर	गोटा	२४,०००	२४०००	२४,०००
९१	टेलिस्कोपिक पोल				
	८ मिटर	गोटा	१७,७२५	१७७२५	१७,७२५
	९ मिटर	गोटा	२१,३६०	२१३६०	२१,३६०
	१० मिटर	गोटा	२३,६३५	२३६३५	२३,६३५
	११ मिटर	गोटा	२७,२७०	२७२७०	२७,२७०
९२	एम.एस.चेनेल				
	८ फिट चेनेल	गोटा	३,२००	३८००	३,७०७
	५ फिट चेनेल	गोटा	३,३५०	२३९७	२,३९७
	१.५ फिट चेनेल	गोटा	८४०	८४०	८४५
	टी चैनल	गोटा	२,३६०	२३६०	२,२७५
	लामो टी चैनल	गोटा	४,६५०	४६५०	४,३९७
९३	D-iron hsatkle	गोटा	१८०	१००	१७७
९४	11 Kv pin	गोटा	३७५	१६३०	३७५
९५	11 Kv spindle	गोटा	२७५	३८४	३८४
९६	11 Kv Disc with grapher	गोटा	१,५५०	१४३०	१,५००
९७	M.S.Channel/M.S. fabricated (D-ironTransfer & For Electric pole.	के.जी.	१६०	१६०	१६०
९८	नट एण्ड बोल्ट	के.जी.	२२५	२२३	२२०
९९	पि.जि.क्लायम्प	गोटा	१,३००	७५	७५
	पि.जि.क्लायम्प (3-nuts)	गोटा			१,८०८
१००	११ के.भी. ड्रपआउट फयूज (Do set)	थान	३,३५०	३२८४	३,६००
१०१	११ के.भी. लाइटिनिंग	थान	१,३००	१६९०	१,८५०
१०२	९ के.भी. लाईटिंग यरेस्टर	थान	-	-	
१०३	अर्थिंग गर्ने कार्य	सेट	३,६८०	३६८०	३,६८०
१०४	अर्थिंग सेट	सेट	२,८३०	२८३०	२,८३०
१०५	अर्थिंग वायर	के.जी.	२,४८०	२४८०	२,४८०
	ख) अर्थिंग वायर ८ gauge pvc copper coated	के.जी.			६२१
१०६	ACSR Conductor 0.03 sq.inch	मिटर	३५	३४	४०
१०७	ACSR Conductor 0.05 sq.inch	मिटर	६०	७१	९८

पर्यटनको बर्ष मनाम
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वाराहा, उदयपुर, नेपाल

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत दर रेट

रंगरोगन सम्वन्धी सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	
१	चुना	के.जी.	३६	४५	४५	
२	स्तर (Wood Primer)	लिटर	४७५	४८०	४८०	
३	सेतो सिमेन्ट (white cement 40 kg bag)	के.जी.	४४	४४	४४	
४	उड प्रिजर्भिटिभ	लिटर	२८०	२९०	२९०	
५	(Nepal lime colour)	५ के.जी.	१७०	१८०	१८०	
६	Nepal lime white	५ के.जी.	१५०	१६०	१६०	
७	Shangrila white	२५ के.जी.	४००	४२०	४२०	
८	स्नोसेम (जोन्सन)	के.जी.	७५	८०	८०	
९	स्नोसेम (एसियन)	के.जी.	८५	९०	९०	
१०	डिस्टेम्पर	के.जी.	१२०	२८०	२८०	
११	डिस्टेम्पर वासएवल	के.जी.	२१०	२८०	२८०	
१२	तयारी अल्मोनियम पेन्ट	लिटर	५४०	७५०	७५०	
१३	तयार ईमल्सन पेन्ट भित्र	लिटर	६७५	७५०	७५०	
१४	तयार ईमल्सन पेन्ट बाहिर	लिटर	८००	८५०	८५०	
१५	तयारी इनामेल पेन्ट	लिटर	७००	७२०	७२०	
१६	तयारी रेड अक्साइड पेन्ट/मेटल प्राइमर	लिटर	३४५	३८५	३८०	
१७	तयारी वार्निस पेन्ट	लिटर	४२०	४६०	४६०	
१८	चप्रा	के.जी.	२,६००	२६००	२,६००	
१९	स्प्रिट	लिटर	१३०	१५०	१५०	
२०	गेरु रंग	के.जी.	६५	७०	७०	
२१	फिलर पुटिङ्ग	के.जी.	३७५	३७५	३७५	
२२	ब्लेक जापान अलकत्रा पेन्ट	लिटर	२७०	३००	३००	
२३	लिन्सिड आयल	लिटर	२००	२२०	२२०	
२४	फेविकल (NS or ISI)	के.जी.	३५०	३५०	३५०	
२५	तार फेल्ट (Tarfelt)	ब.मी.	१६५	१७०	१७०	
२६	पेन्ट ब्रस	प्रति ईन्च.	६०	६५	६५	
२७	खाक्सी (Sand Paper)	गोटा	१३.५	१५	१५.०	
२८	जुत्ताको ब्रश	गोटा	५०	६०	६०	
२९	पेन्टिड. रोलर	गोटा	२२०	२५०	२५०	
३०	तारपिन तेल	लिटर	१४०	१५०	१५०	
३१	थिनर	लिटर	५००	५००	५००	
३२	वेदरकोट पेन्ट वाहिरी भागको लागि	लिटर	९००	९५०	९५०	
३३	टच वुड	लिटर	५००	५००	५००	
३४	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	३५	४५	४५	

३५	वाल पुटिन भित्र (एसियन,विरला,यति,सालिमर वा सो सरहको)	के.जी.	३३	५०	५०
३६	वाल पुटिन बाहिर (एसियन,विरला,यति,सालिमर वा सो सरहको)	के.जी.	५७	८५	८५
३७	पाउडर वाटरप्रुफ सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	५५	७०	७०
३८	मेटल प्राइमर (Metal Primer)	लिटर		४००	४००
३९	वाल प्राइमर (Wall Primer)	लिटर		४००	४००
४०	Crack Seal	ग्राम		१	१

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत दर रेट

खानेपानी तथा सरसफाई सम्वन्धि सामाग्री

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	
१	जि.आई टी सकेट १/२"x१"	गोटा	१३३	१३३	१३३	
२	जि.आई टी सकेट १/२"x१.५"	गोटा	२६०	२६०	२६०	
३	जि.आई रेड्युसर सकेट १/२"x१.५"	गोटा	१४५	१४५	१४५	
४	जि.आई रेड्युसर सकेट १/२"x१"	गोटा	९१	९१	९१	
५	पोलिथिन पानी ट्यांकी विभिन्न साइजको एन एस बाला	प्रति लिटर	१३.५	१४	१४.०	
६	स्टीलको पानी टंकी १००० लिटर	गोटा	२२,०००	२२,०००	२३,०००	
७	एच.डी.पी. पाईप विभिन्न साईज र सेरिज हाई डेन्सिटि	के.जी.	२९०	२९०	२९०	
	एच.डी.पी. पाईप विभिन्न साईज र सेरिज हाई लो डेन्सिटि	के.जी.		१९४	१९४	
८	**गन मेटल गेट भल्व (N.S. Brand)**					
	१/२" (15 mm)	गोटा	९६०	१०२५	१,०२५	
	३/४" (20mm)	गोटा	१,३३५	१४६०	१,४६०	
	१" (25 mm)	गोटा	२,०३७	२०५०	२,०५०	
	१.२५" (32mm)	गोटा	३,०६५	२९४०	२,९४०	
	१.५" (40 mm)	गोटा	४,१६७	४११५	४,११५	
	2" (50 mm)	गोटा	६,४२५	६४६०	६,४६०	
	2.5" (65 mm)	गोटा	१३,३७७	११६५०	११,६५०	
	3" (80 mm)	गोटा	२०,३७३	१६२००	१६,२००	
	4" (100 mm)	गोटा	३,६७३	३११५०	३१,१५०	
९	**गन मेटल चेक भल्व (N.S. Brand)**					
	१/२" (15 mm)	गोटा	४६५	४६५	४६५	
	३/४" (20 mm)	गोटा	६६८	६६८	६६८	
	१" (25mm)	गोटा	१,३७८	१३७८	१,३७८	
	१.२५" (32 mm)	गोटा	२,५२५	२५२५	२,५२५	
	१.५" (40 mm)	गोटा	३,७७०	३७७०	३,७७०	
१०	**जि.आई. पाइप मेडियम क्लास**					
	१/२" व्यास	मिटर	१९०	२५०	२५०	
	३/४" व्यास	मिटर	२४३	३२०	३२०	
	१" व्यास	मिटर	३७१	४७८	४७८	
	१.२५" व्यास	मिटर	४८२	६२०	६२०	
	१.५" व्यास	मिटर	५५८	७१३	७१३	
	२" व्यास	मिटर	८२०	४७२	४७२	
	२.५" व्यास	मिटर	९८४	१२४०	१,२४०	
	३" व्यास	मिटर	१,२८०	१५५७	१,५५७	
	४" व्यास	मिटर	१,८०८	२३१०	२,३१०	
	५" व्यास	मिटर	२,१३९	३११३	३,११३	

लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वारहा, उदयपुर, नेपाल

	६" व्यास	मिटर	२,५९५	३८२०	३,८२०
११	एच.डी.पी. बेण्ड				
	३"	गोटा	१६५	१६५	१६५
	४"	गोटा	२८०	२८०	२८०
१२	एच.डी.पी. टि				
	४"	गोटा	३००	३००	३००
१३	एच.डी.पी.साकेट				
	४"	गोटा	२००	२००	२००
१४	एच.डी.पी.काबेल				
	४"	गोटा	१३०	१३०	१३०
१५	जि.आई युनियन **(N.S. Brand)**				
	१/२" (15 mm)	गोटा	१४१	१४१	१४१
	३/४" (20 mm)	गोटा	१९६	१९६	१९६
	१" (25 mm)	गोटा	२६१	२६१	२६१
	१.२५" (32 mm)	गोटा	३८३	३८३	३८३
	१.५" (40 mm)	गोटा	५०७	५०७	५०७
	2" (50 mm)	गोटा	७०६	७०६	७०६
	2.5" (65 mm)	गोटा	१,३२०	१३२०	१,३२०
	3" (80 mm)	गोटा	१,८२७	१८२७	१,८२७
	4" (100 mm)	गोटा	२,५०५	२५०५	२,५०५
१६	ब्रास युनियन **(Brass Union)**				
	१/२" (15 mm)	गोटा	३३६	३३६	३३६
	३/४" (20 mm)	गोटा	५०५	५०५	५०५
	१" (25 mm)	गोटा	७५७	७५७	७५७
	१.२५" (32 mm)	गोटा	१,०२२	१०२२	१,०२२
	१.५" (40 mm)	गोटा	१,५०३	१५०३	१,५०३
	2" (50 mm)	गोटा	२,१०१	२१०१	२,१०१
	2.5" (65 mm)	गोटा	४,७८९	४७८९	४,७८९
	3" (80 mm)	गोटा	७,१७५	७१७५	७,१७५
	4" (100 mm)	गोटा	१०,९४०	१०९४०	१०,९४०
१७	जि.आई सकेट **(N.S. Brand)**				
	१/२" (15 mm)	गोटा	४७.५	४७.५	४७.५
	३/४" (20 mm)	गोटा	७५	७५	७५.०
	१" (25 mm)	गोटा	९५	९५	९५.०
	१.२५" (32 mm)	गोटा	१४६	१४६	१४६.०
	१.५" (40 mm)	गोटा	१९६	१९६	१९६.०
	2" (50 mm)	गोटा	३०५	३०५	३०५.०
	2.5" (65 mm)	गोटा	४५०	४५०	४५०.०
	3" (80 mm)	गोटा	६५२	६५२	६५२.०
	4" (100 mm)	गोटा	१,१५६	११५६	१,१५६.०

पर्यटनको बर्वा मन्त्रय
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वाराहा, उदयपुर, नेपाल

१८	जि.आई एल्बो (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	५२	५२	५२	
	३/४" (20 mm)	गोटा	८२	८२	८२	
	१" (25 mm)	गोटा	१३१	१३१	१३१	
	१.२५" (32 mm)	गोटा	२००	२००	२००	
	१.५" (40 mm)	गोटा	२७५	२७५	२७५	
	2" (50 mm)	गोटा	४१९	४१९	४१९	
	2.5" (65 mm)	गोटा	८००	८००	८००	
	3" (80 mm)	गोटा	१,०६२	१०६२	१,०६२	
	4" (100 mm)	गोटा	१,९०६	१९०६	१,९०६	
१९	जि.आई बेण्ड (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	१००	१००	१००	
	३/४" (20 mm)	गोटा	१२०	१२०	१२०	
	१" (25 mm)	गोटा	१४५	१४५	१४५	
	१.५" (40 mm)	गोटा	२४०	२४०	२४०	
	2" (50 mm)	गोटा	३८०	३८०	३८०	
	3" (80 mm)	गोटा	७५०	७५०	७५०	
	4" (100 mm)	गोटा	१,१००	११००	१,१००	
२०	जि.आई निप्पल (N.S. Brand)					
	२" लामो					
	१/२" व्यास	गोटा	३१	३१	३१	
	३/४" व्यास	गोटा	३९	३९	३९	
	१" व्यास	गोटा	६०	६०	६०	
	१.२५" व्यास	गोटा	७८	७८	७८	
	१.५" व्यास	गोटा	८९	८९	८९	
	२" व्यास	गोटा	१२३	१२३	१२३	
	२.५" व्यास	गोटा	१५८	१५८	१५८	
	३" व्यास	गोटा	१९७	१९७	१९७	
	४" व्यास	गोटा	२९५	२९५	२९५	
	३" लामो					
	१/२" व्यास	गोटा	४६	४६	४६	
	३/४" व्यास	गोटा	५८	५८	५८	
	१" व्यास	गोटा	९०	९०	९०	
	१.२५" व्यास	गोटा	११६	११६	११६	
	१.५" व्यास	गोटा	१३४	१३४	१३४	
	२" व्यास	गोटा	१८५	१८५	१८५	
	२.५" व्यास	गोटा	२३६	२३६	२३६	
	३" व्यास	गोटा	२९६	२९६	२९६	
	४" व्यास	गोटा	४४३	४४३	४४३	
	४"लामो					

	१/२" व्यास	गोटा	६१	६१	६१
	३/४" व्यास	गोटा	७८	७८	७८
	१" व्यास	गोटा	११९	११९	११९
	१.२५" व्यास	गोटा	१५५	१५५	१५५
	१.५" व्यास	गोटा	१७८	१७८	१७८
	२" व्यास	गोटा	२४७	२४७	२४७
	२.५" व्यास	गोटा	३१५	३१५	३१५
	३" व्यास	गोटा	३९४	३९४	३९४
	४" व्यास	गोटा	५९०	५९०	५९०
	६"लामो				
	१/२" व्यास	गोटा	९२	९२	९२
	३/४" व्यास	गोटा	११७	११७	११७
	१" व्यास	गोटा	१७९	१७९	१७९
	१.२५" व्यास	गोटा	२३३	२३३	२३३
	१.५" व्यास	गोटा	२६८	२६८	२६८
	२" व्यास	गोटा	३७०	३७०	३७०
	२.५" व्यास	गोटा	४७३	४७३	४७३
	३" व्यास	गोटा	५९१	५९१	५९१
	४" व्यास	गोटा	८८६	८८६	८८६
	५" व्यास	गोटा	१,००६	१००६	१,००६
	९"लामो				
	१/२" व्यास	गोटा	१३८	१३८	१३८
	३/४" व्यास	गोटा	१७५	१७५	१७५
	१" व्यास	गोटा	२६८	२६८	२६८
	१.२५" व्यास	गोटा	३४९	३४९	३४९
	१.५" व्यास	गोटा	४०२	४०२	४०२
	२" व्यास	गोटा	५५६	५५६	५५६
	२.५" व्यास	गोटा	७१०	७१०	७१०
	३" व्यास	गोटा	८८७	८८७	८८७
	४" व्यास	गोटा	१,३२९	१३२९	१,३२९
	१२"लामो				
	१/२" व्यास	गोटा	१८५	१८५	१८५
	३/४" व्यास	गोटा	२३४	२३४	२३४
	१" व्यास	गोटा	३५८	३५८	३५८
	१.२५" व्यास	गोटा	४६५	४६५	४६५
	१.५" व्यास	गोटा	५३६	५३६	५३६
	२" व्यास	गोटा	७४१	७४१	७४१
	२.५" व्यास	गोटा	९४६	९४६	९४६
	३" व्यास	गोटा	१,१८२	११८२	१,१८
	४" व्यास	गोटा	१,७७२	१७७२	१,७७

पर्यटनको नयाँ गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वाराहा, उदयपुर, नेपाल

२१	फ्लोट भल्व					
	१/२" (15 mm)	गोटा	७००	७००	७००	
	३/४" (20 mm)	गोटा	९००	९००	९००	
	१" (25 mm)	गोटा	१५००	१५००	१,५००	
	१.२५" (32 mm)	गोटा	२२००	२२००	२,२००	
२२	ग्लोव भाल्व **(N.S. Brand)**					
	१/२" (15 mm)	गोटा	८६७	८६७	८६७	
	३/४" (20 mm)	गोटा	१,४७६	१,४७६	१,४७६	
	१" (25 mm)	गोटा	२,०५८	२,०५८	२,०५८	
	१.२५" (32 mm)	गोटा	४,१६३	४,१६३	४,१६३	
	१.५" (40 mm)	गोटा	५,२८६	५,२८६	५,२८६	
	2" (50 mm)	गोटा	७,३६५	७,३६५	७,३६५	
	2.5" (65 mm)	गोटा	१५,३४७	१५,३४७	१५,३४७	
	3" (80 mm)	गोटा	२०,७५२	२०,७५२	२०,७५२	
	4" (100 mm)	गोटा	३६,३१५	३६,३१५	३६,३१५	
२३	स्लुस भल्व					
	१.५" (40 mm)	गोटा	८,३३५	८,३३५	८,३३५	
	2.5" (65 mm)	गोटा	९,४०७	९,४०७	९,४०७	
	3" (80 mm)	गोटा	११,७७८	११,७७८	११,७७८	
	4" (100 mm)	गोटा	१५,६७८	१५,६७८	१५,६७८	
	5" (125 mm)	गोटा	२७,५००	२७,५००	२७,५००	
	6" (150 mm)	गोटा	३१,८०८	३१,८०८	३१,८०८	
२४	फ्लो रेगुलेटर भल्व १/२"	गोटा	१,१००	१,१००	१,१००	
२५	जि.आई. टी. **(Equal)**					
	१/२" (15 mm)	गोटा	८२	८२	८२	
	३/४" (20 mm)	गोटा	१२९	१२९	१२९	
	१" (25 mm)	गोटा	१७४	१७४	१७४	
	१.२५" (32 mm)	गोटा	२७४	२७४	२७४	
	१.५" (40 mm)	गोटा	३३४	३३४	३३४	
	2" (50 mm)	गोटा	५२२	५२२	५२२	
	2.5" (65 mm)	गोटा	९१२	९१२	९१२	
	3" (80 mm)	गोटा	१,३१२	१,३१२	१,३१२	
	4" (100 mm)	गोटा	२,३४९	२,३४९	२,३४९	
२६	अन इक्वाइल टी **(Unequal)**					
	३/४x३/४ x१/२"	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	१x१ x३/४"	गोटा	२००	२००	२००	
	१x१ x१/२"	गोटा	१७०	१७०	१७०	
	१.५x१.५ x१/२"	गोटा	३२०	३२०	३२०	
	2x२ x१/२"	गोटा	५००	५००	५००	
	2.5x२.५ x१/२"	गोटा	९५०	९५०	९५०	

	2.5x२.५ x३/४"	गोटा	९५०	९५०	९५०
	2.5x२.५ x१"	गोटा	९५०	९५०	९५०
	३x३ x१/२"	गोटा	१,४००	१,४००	१,४००
२७	जि.आई. रेड्युसर सकेट				
	३"x४"	गोटा	१,१०३	१,१०३	१,१०३
	३"x२.५"	गोटा	७१०	७१०	७१०
	2.5"x२"	गोटा	४८१	४८१	४८१
	2"x 1.5"	गोटा	२९३	२९३	२९३
	2"x 1/2"	गोटा	२९३	२९३	२९३
	1.5"x 1"	गोटा	१९७	१९७	१९७
	1"x 3/4"	गोटा	१०३	१०३	१०३
	3/4"x 1/2"	गोटा	७९	७९	७९
२८	फेरुल सेडल (H.D.P.)				
	११० x २० मी.मी.	गोटा	३५०	३५०	३५०
	९० x २० मी.मी.	गोटा	३००	३००	३००
	७५ x २० मी.मी.	गोटा	२५०	२५०	२५०
	६३ x २० मी.मी.	गोटा	२४२	२४२	२४२
	५० x २० मी.मी.	गोटा	१९५	१९५	१९५
	४०x २० मी.मी.	गोटा	१४१	१४१	१४१
	३२x २० मी.मी.	गोटा	१४१	१४१	१४१
२९	फ्लेन्ज सेट (G.I. +H.D.P.)				
	१२५/१२५	गोटा	८,०५०	८,०५०	८,०५०
	१००/११०	गोटा	३,१००	३,१००	३,१००
	८०/९०	गोटा	२,९००	२,९००	२,९००
	६५/७५	गोटा	२,४००	२,४००	२,४००
	५०/६३	गोटा	१,८५७	१,८५७	१,८५७
	४०/५०	गोटा	१,४१७	१,४१७	१,४१७
	G.I. +G.I.				
	४०/४०	गोटा	१,४५०	१,४५०	१,४५०
	५०/५०	गोटा	२,२००	२,२००	२,२००
	H.D.P. + H.D.P.				
	११०/११०	गोटा	४,९२०	४,९२०	४,९२०
	१२५/१२५	गोटा	६,०००	६,०००	६,०००
३०	पपुलर, यच.यल.सी.,माया,टाटा हेण्ड पम्प (Hand Pump)				
	२२ केजी	गोटा	२,७००	२,७००	२,७००
	१८ केजी	गोटा	२,५००	२,५००	२,५००
	१६ केजी	गोटा	२,४००	२,४००	२,४००
	६ नं. हेड साधरण	गोटा	२,२००	२,२००	२,२००
	ढिकी पम्प २ मुखे टिनको	गोटा	८५०	८५०	८५०
	ढिकी पम्प १ मुखे टिनको	गोटा	५५०	५५०	५५०

पर्यटनको नयाँ गन्तव्य लिम्चुङबुङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय वाराहा, उदयपुर, नेपाल

३१	फिल्टर (ब्रास जाली) १.५ "	गोटा	९००	९००	९००	
३२	पी.भी.सी. पाइप १.५"	मीटर	१५०	१५०	१५०	
३३	पी.भी.सी. स्क्रीन	मीटर	२९०	२९०	२९०	
३४	सिमेन्ट पाइप ४" व्यास	र..फी.	५०	५०	५०	
३५	**ब्रास स्टप कक**					
	१/२" व्यास	गोटा	६५५	६५५	६५५	
	३/४" व्यास	गोटा	७००	७००	७००	
	१" व्यास	गोटा	९००	९००	९००	
३६	जेनसन टैप १/२" व्यास	गोटा	५५०	५५०	५५०	
३७	प्लास्टिक टैप १/२" व्यास	गोटा	६५	६५	६५	
३८	**हेण्ड पम्प जडान कार्य (Tubewell)**					
	ट्युववेल गडाई कार्य	र.फिट	७०	७०	७०	
	ज्वाइन्टिङ्ग चार्ज प्रति सेटको	सेट	३००	३००	३००	
	ट्युववुल डेभलपमेन्ट चार्ज	सेट	७००	७००	७००	
	ट्युववेल कमप्याक्सन	गोटा	२५०	२५०	२५०	
३९	**विभिन्न क्षमता र साइजका मोटर पम्पहरु**					
	१/२"एच.पी. मोटर पम्प चाइनिज	गोटा	२,२००	२,२००	२,२००	
	१"एच.पी. मोटर पम्प Super sunction pump चाइनिज	गोटा	५,५००	५,५००	५,५००	
	१"एच.पी. मोटर पम्प Submersible pump चाइनिज	गोटा	६,९००	६,९००	६,९००	
	१/२"एच.पी. मोटर पम्प ISI Brand	गोटा	६,२००	६,२००	६,२००	
	१"एच.पी. मोटर पम्प ISI Brand	गोटा	१२,५००	१२,५००	१२,५००	
४०	**विभिन्न साइजको जिआइ पाईपको चुरी काटने काम**					
	१/२" व्यास	गोटा	२०	२०	२०	
	३/४" व्यास	गोटा	३०	३०	३०	
	१" व्यास	गोटा	३५	३५	३५	
	१.२५" व्यास	गोटा	४०	४०	४०	
	१.५" व्यास	गोटा	५०	५०	५०	
	२" व्यास	गोटा	६५	६५	६५	
	२.५" व्यास	गोटा	७५	७५	७५	
	३" व्यास	गोटा	९०	९०	९०	
	४" व्यास	गोटा	१३०	१३०	१३०	
४१	**एयर भल्भ**					
	१/२" व्यास	गोटा	५०००	५०००	५,०००	
	३/४" व्यास	गोटा	५३००	५३००	५,३००	
	१" व्यास	गोटा	७९००	७९००	७,९००	
४२	**DT Goint HDPE**					
	१.५" व्यास	गोटा	२,७००	२,७००	२,७००	
	२" व्यास	गोटा	३,४००	३,४००	३,४००	
	२.५" व्यास	गोटा	४,४००	४,४००	४,४००	
	३" व्यास	गोटा	५,३००	५,३००	५,३००	

४३	**Water Meter**				
	१/२" व्यास	गोटा	१५००	१,५००	१,५००
	३/४" व्यास	गोटा	२९००	२,९००	२,९००
	१" व्यास	गोटा	४२००	४,२००	४,२००
४४	जिआई पाईप हेभी क्लास				
	१.५" व्यास	मिटर	६६९	६६९	६६९
	२" व्यास	मिटर	९८४	९८४	९८४
	२.५" व्यास	मिटर	१२३५	१२३५	१,२३५
	३" व्यास	मिटर	१८३१	१८३१	१,८३१
४५	**CI cap**				
	२" व्यास	गोटा	२००	२००	२००
	३" व्यास	गोटा	३००	३००	३००
४६	सिलिका एडमिस्क्चर	के जी	३५०	३५०	३५०
४७	रबर ग्यास्केट	के जी	४२५	४२५	४२५
४८	नट बोल्ट	के जी	४७७	४७७	४७७
४९	**Double Wall Corrugated(SN8) Pipe for Swage and Rain water Non preesure Pipe.**				
	१०० mm (४ inch)	मिटर		६५०	६५०
	१५० mm (६ inch)	मिटर		१३५०	१,३५०
	२०० mm (८ inch)	मिटर		२०००	२,०००
	२५० mm (१० inch)	मिटर		२६००	२,६००
	३०० mm (१२ inch)	मिटर		३६५०	३,६५०
	४०० mm (१६ inch)	मिटर		५१००	५,१००
	५०० mm (२० inch)	मिटर		७०००	७,०००
	६०० mm (२४ inch)	मिटर		११०००	११,०००
	८०० mm (३२ inch)	मिटर		१६०००	१६,०००
	१००० mm (४० inch)	मिटर		२३४००	२३,४००
५०	Double Wall Corrugated Pipe				
	PN 12.5				
	९० mm	मिटर		७३०	७३०
	११० mm	मिटर		११५०	१,१५०
	१२५ mm	मिटर		१४५०	१,४५०
	१४० mm	मिटर		१७५०	१,७५०
	१६० mm	मिटर		२२००	२,२००
	२०० mm	मिटर		३५००	३,५००
	२२५ mm	मिटर		४४००	४,४००
	२५० mm	मिटर		५२००	५,२००
	३१५ mm	मिटर		८५००	८,५००
	३५५ mm	मिटर		१०८००	१०,८००
	४०० mm	मिटर		१४०००	१४,०००
	४५० mm	मिटर		१९०००	१९,०००
	५०० mm	मिटर		२२७००	२२,७००

पर्यटनको नयाँ गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वाराहा, उदयपुर, नेपाल

	६३० mm	मिटर		३६०००	३६,०००	
	८०० mm	मिटर		५८०००	५८,०००	
	१००० mm	मिटर		११००००	११०,०००	
	१२०० mm	मिटर		१५००००	१५०,०००	
	PN 16					
	९० mm	मिटर		८५४	८५४	
	११० mm	मिटर		१२६०	१,२६०	
	१२५ mm	मिटर		१५५०	१,५५०	
	१४० mm	मिटर		१९५०	१,९५०	
	१६० mm	मिटर		२६००	२,६००	
	२०० mm	मिटर		४०००	४,०००	
	२२५ mm	मिटर		४९५०	४,९५०	
	२५० mm	मिटर		६३००	६,३००	
	३१५ mm	मिटर		९६००	९,६००	
	३५५ mm	मिटर		१२७००	१२,७००	
	४०० mm	मिटर		१६०००	१६,०००	
	४५० mm	मिटर		२२५००	२२,५००	
	५०० mm	मिटर		२७५००	२७,५००	
	६३० mm	मिटर		४६५००	४६,५००	
	८०० mm	मिटर		७५०००	७५,०००	
	१००० mm	मिटर		१२००००	१२०,०००	
	१२०० mm	मिटर		१७५०००	१७५,०००	
	PN 25					
	९० mm	मिटर		१७००	१,७००	
	११० mm	मिटर		२५००	२,५००	
	१२५ mm	मिटर		२७००	२,७००	
	१४० mm	मिटर		३१००	३,१००	
	१६० mm	मिटर		३८००	३,८००	
	२०० mm	मिटर		५५००	५,५००	
	२२५ mm	मिटर		६७००	६,७००	
	२५० mm	मिटर		८५००	८,५००	
	३१५ mm	मिटर		१३०००	१३,०००	
	३५५ mm	मिटर		१६०००	१६,०००	
	४०० mm	मिटर		२०५००	२०,५००	
	४५० mm	मिटर		३००००	३०,०००	
	५०० mm	मिटर		३८०००	३८,०००	
	६३० mm	मिटर		५७०००	५७,०००	
५१	Price List of PVC- O Fittings					
	PN 16 (11.25 Degree) Elbow					
	११० mm	गोटा		७३३७	७,३३७	
	१६० mm	गोटा		१६०२२	१६,०२२	
	२०० mm	गोटा		२९४२८	२९,४२८	

पर्यटनको नयाँ गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाराहा, उदयपुर, नेपाल

	२५० mm	गोटा		४४८११	४४,८११	
	३१५ mm	गोटा		८५८९५	८५,८९५	
	४०० mm	गोटा		१६०३३३	१६०,३३३	
	PN 16 (22.50 Degree) Elbow					
	११० mm	गोटा		७६७०	७,६७०	
	१६० mm	गोटा		१६९१२	१६,९१२	
	२०० mm	गोटा		३०६०५	३०,६०५	
	२५० mm	गोटा		४६६०३	४६,६०३	
	३१५ mm	गोटा		८९३३०	८९,३३०	
	४०० mm	गोटा		१६६७४६	१६६,७४६	
	PN 16 (45 Degree) Elbow					
	११० mm	गोटा		८४८५	८,४८५	
	१६० mm	गोटा		१८५७०	१८,५७०	
	२०० mm	गोटा		३३६५७	३३,६५७	
	२५० mm	गोटा		५५२०३	५५,२०३	
	३१५ mm	गोटा		९७९५०	९७,९५०	
	४०० mm	गोटा		१८९७४३	१८९,७४३	
	PN 16 (90 Degree) Elbow					
	११० mm	गोटा		१२०४९	१२,०४९	
	१६० mm	गोटा		२४१४२	२४,१४२	
	२०० mm	गोटा		४३४१७	४३,४१७	
	२५० mm	गोटा		७२३१७	७२,३१७	
	३१५ mm	गोटा		११२६३९	११२,६३९	
	४०० mm	गोटा		२२८७९७	२२८,७९७	
	Coupler					
	११० mm	गोटा		७३५९	७,३५९	
	१६० mm	गोटा		१३१२२	१३,१२२	
	२०० mm	गोटा		१८९६८	१८,९६८	
	२५० mm	गोटा		३५५०२	३५,५०२	
	३१५ mm	गोटा		६७२९६	६७,२९६	
	४०० mm	गोटा		१४९१५८	१४९,१५८	
	Sliding Coupler					
	११० mm	गोटा		७३५९	७,३५९	
	१६० mm	गोटा		१३१२२	१३,१२२	
	२०० mm	गोटा		१८९६८	१८,९६८	
	२५० mm	गोटा		३५५०२	३५,५०२	
	३१५ mm	गोटा		६७२९६	६७,२९६	
	४०० mm	गोटा		१४९१५८	१४९,१५८	
	Reducing Coupler					
	११० mm	गोटा		९१९४	९,१९४	
	१६० mm	गोटा		१५०९२	१५,०९२	
	२०० mm	गोटा		१५१३५	१५,१३५	

	२५० mm	गोटा		२६१०६	२६,१०६	
	३१५ mm	गोटा		५८३१३	५८,३१३	
	४०० mm	गोटा		१२१०४३	१२१,०४३	

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत दर रेट

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	
१	**पाईप पि.एन.१६/ एस.-३.२**					
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१२७	१२७	१२७	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१९८	१९८	१९८	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३१५	३१५	३१५	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	५०७	५०७	५०७	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	७९०	७९०	७९०	
	६३ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१२४२	१२४२	१,२४२	
	७५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१७७१	१७७१	१,७७१	
	९० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२५३०	२५३०	२,५३०	
	११० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३७९०	३७९०	३,७९०	
२	**पाईप पि.एन.२० / एस.-२.५**					
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१५१	१५१	१५१	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२३४	२३४	२३४	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३८२	३८२	३८२	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	५९१	५९१	५९१	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	९१६	९१६	९१६	
	६३ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१४५४	१,४५४	१,४५४	
	७५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२०६२	२,०६२	२,०६२	
	९० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२९६१	२,९६१	२,९६१	
	११० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	४४१५	४,४१५	४,४१५	
३	**एल्बो ९० डिग्री**					
	२० मि.मि.	गोटा	२०	२०	२०	
	२५ मि.मि.	गोटा	३९	३९	३९	
	३२ मि.मि.	गोटा	६८	६८	६८	
	४० मि.मि.	गोटा	१४३	१४३	१४३	
	५० मि.मि.	गोटा	२४१	२४१	२४१	
	६३ मि.मि.	गोटा	४२४	४२४	४२४	
	७५ मि.मि.	गोटा	७९६	७९६	७९६	
	९० मि.मि.	गोटा	१३४५	१,३४५	१,३४५	
	११० मि.मि.	गोटा	२५०३	२,५०३	२,५०३	
४	**कपलर सकेट**					
	२० मि.मि.	गोटा	१५	१५	१५	
	२५ मि.मि.	गोटा	२०	२०	२०	
	३२ मि.मि.	गोटा	३९	३९	३९	
	४० मि.मि.	गोटा	७७	७७	७७	
	५० मि.मि.	गोटा	१३०	१३०	१३०	
	६३ मि.मि.	गोटा	२२८	२२८	२२८	
	७५ मि.मि.	गोटा	४४२	४४२	४४२	

पर्यटनको नयाँ गन्तव्य
लिम्बुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वाराहा, उदयपुर, नेपाल

	९० मि.मि.	गोटा	६५३	६५३	६५३	
	११० मि.मि.	गोटा	११९४	१,१९४	१,१९४	
५	इकवल टी					
	२० मि.मि.	गोटा	२७	२७	२७	
	२५ मि.मि.	गोटा	४८	४८	४८	
	३२ मि.मि.	गोटा	८४	८४	८४	
	४० मि.मि.	गोटा	१६४	१६४	१६४	
	५० मि.मि.	गोटा	२७९	२७९	२७९	
	६३ मि.मि.	गोटा	५०९	५०९	५०९	
	७५ मि.मि.	गोटा	८८४	८८४	८८४	
	९० मि.मि.	गोटा	१६२०	१,६२०	१,६२०	
	११० मि.मि.	गोटा	२८१५	२,८१५	२,८१५	
६	कस टी					
	२० मि.मि.	गोटा	४७	४७	४७	
	२५ मि.मि.	गोटा	६९	६९	६९	
	३२ मि.मि.	गोटा	१११	१११	१११	
७	४५ डिग्री एल्बो					
	२० मि.मि.	गोटा	२७	२७	२७	
	२५ मि.मि.	गोटा	४५	४५	४५	
	३२ मि.मि.	गोटा	६९	६९	६९	
	४० मि.मि.	गोटा	१३०	१३०	१३०	
	५० मि.मि.	गोटा	२१७	२१७	२१७	
	६३ मि.मि.	गोटा	३६०	३६०	३६०	
	७५ मि.मि.	गोटा	७०७	७०७	७०७	
	९० मि.मि.	गोटा	११९४	१,१९४	१,१९४	
	११० मि.मि.	गोटा	२०८८	२,०८८	२,०८८	
८	युनियन प्लाष्टिक					
	२० मि.मि.	गोटा	१०५	१०५	१०५	
	२५ मि.मि.	गोटा	१८०	१८०	१८०	
	३२ मि.मि.	गोटा	२९०	२९०	२९०	
	४० मि.मि.	गोटा	४३९	४३९	४३९	
	५० मि.मि.	गोटा	६९०	६९०	६९०	
	६३ मि.मि.	गोटा	८२४	८२४	८२४	
९	ईण्ड क्याप					
	२० मि.मि.	गोटा	२३	२३	२३	
	२५ मि.मि.	गोटा	३५	३५	३५	
	३२ मि.मि.	गोटा	५३	५३	५३	
	४० मि.मि.	गोटा	७९	७९	७९	
	५० मि.मि.	गोटा	१४१	१४१	१४१	
	६३ मि.मि.	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	७५ मि.मि.	गोटा	४३३	४३३	४३३	
१०	स्टप भल्व					
	२० मि.मि.	गोटा	६२३	६२३	६२३	
	२५ मि.मि.	गोटा	८२०	८२०	८२०	
	३२ मि.मि.	गोटा	९९०	९९०	९९०	
	४० मि.मि.	गोटा	१०६१	१,०६१	१,०६१	
	५० मि.मि.	गोटा	१७६९	१,७६९	१,७६९	

	६३ मि.मि.	गोटा	२६५९	२,६५९	२,६५९	
११	प्लाष्टिक वल भल्व					
	२० मि.मि.	गोटा	१६८	१६८	१६८	
	२५ मि.मि.	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	३२ मि.मि.	गोटा	३९८	३९८	३९८	
	४० मि.मि.	गोटा	८४९	८४९	८४९	
	५० मि.मि.	गोटा	१२३०	१,२३०	१,२३०	
	६३ मि.मि.	गोटा	२०७९	२,०७९	२,०७९	
१२	वल भल्व मेटल वडी सिंगल					
	२० mm * १/२"	गोटा	११३२	१,१३२	१,१३२	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	१४५८	१,४५८	१,४५८	
	३२ mm * १"	गोटा	२१९९	२,१९९	२,१९९	
१३	वल भल्व मेटल वडी डव्वल					
	२० mm * १/२"	गोटा	११३२	१,१३२	१,१३२	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	१४५८	१,४५८	१,४५८	
	३२ mm * १"	गोटा	२१९९	२,१९९	२,१९९	
	४० mm * १.२५"	गोटा	५२०७	५,२०७	५,२०७	
	५० mm * १.५"	गोटा	७३२७	७,३२७	७,३२७	
१४	ईण्ड प्लग					
	२० मि.मि.	गोटा	१०	१०	१०	
	२५ मि.मि.	गोटा	२३	२३	२३	
	३२ मि.मि.	गोटा	३५	३५	३५	
१५	मेल एल्वो					
	२० mm * १/२"	गोटा	२४६	२४६	२४६	
	२५ mm * १/२"	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	३३१	३३१	३३१	
	३२ mm * १/२"	गोटा	५५७	५५७	५५७	
	३२ mm * ३/४"	गोटा	५३०	५३०	५३०	
	३२ mm * १"	गोटा	७३४	७३४	७३४	
१६	फिमेल एल्वो					
	२० mm * १/२"	गोटा	२००	२००	२००	
	२५ mm * १/२"	गोटा	३३०	३३०	३३०	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	३२ mm * १/२"	गोटा	३६०	३६०	३६०	
	३२ mm * ३/४"	गोटा	४२४	४२४	४२४	
	३२ mm * १"	गोटा	५९५	५९५	५९५	
१७	मेल टी					
	२० mm * १/२" * २० mm	गोटा	२५५	२५५	२५५	
	२५ mm * १/२" * २५ mm	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	२५ mm * ३/४" * २५ mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	
	३२ mm * १/२" * ३२ mm	गोटा	३९०	३९०	३९०	
	३२ mm * ३/४" * ३२ mm	गोटा	४१४	४१४	४१४	
	३२ mm * १" * ३२ mm	गोटा	७०५	७०५	७०५	

१८	फिमेल टी					
	२० mm * १/२" * २० mm	गोटा	२०७	२०७	२०७	
	२५ mm * १/२" * २५ mm	गोटा	२७०	२७०	२७०	
	२५ mm * ३/४" * २५ mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	
	३२ mm * १/२" * ३२ mm	गोटा	३०८	३०८	३०८	
	३२ mm * ३/४" * ३२ mm	गोटा	३६२	३६२	३६२	
	३२ mm * १" * ३२ mm	गोटा	६१०	६१०	६१०	
१९	मेल युनियन					
	२० mm * १/२"	गोटा	५३९	५३९	५३९	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	७६९	७६९	७६९	
	३२ mm * १"	गोटा	११३९	१,१३९	१,१३९	
	४० mm * ५/४"	गोटा	२०५३	२,०५३	२,०५३	
	५० mm * ३/२"	गोटा	२७४३	२,७४३	२,७४३	
	६३ mm * २"	गोटा	७०७९	७,०७९	७,०७९	
२०	फिमेल युनियन					
	२० mm * १/२"	गोटा	५२०	५२०	५२०	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	६७५	६७५	६७५	
	३२ mm * १"	गोटा	१०९०	१,०९०	१,०९०	
	४० mm * ५/४"	गोटा	१५०४	१,५०४	१,५०४	
	५० mm * ३/२"	गोटा	२५७०	२,५७०	२,५७०	
	६३ mm * २"	गोटा	४६९०	४,६९०	४,६९०	
२१	रेडुसर कपलर					
	25 mm*20 mm	गोटा	२३	२३	२३	
	32 mm*20 mm	गोटा	३०	३०	३०	
	32 mm*25 mm	गोटा	३४	३४	३४	
	40 mm*20 mm	गोटा	४९	४९	४९	
	40 mm*25 mm	गोटा	६०	६०	६०	
	40 mm*32 mm	गोटा	७०	७०	७०	
	50 mm*20 mm	गोटा	९२	९२	९२	
	50 mm*25 mm	गोटा	१०१	१०१	१०१	
	50 mm*32 mm	गोटा	१०९	१०९	१०९	
	50 mm*40 mm	गोटा	१२१	१२१	१२१	
	63 mm*20 mm	गोटा	१७८	१७८	१७८	
	63 mm*25 mm	गोटा	१८५	१८५	१८५	
	63 mm*32 mm	गोटा	१८७	१८७	१८७	
	63 mm*40 mm	गोटा	१९४	१९४	१९४	
	63 mm*50 mm	गोटा	२०९	२०९	२०९	
	75 mm*40 mm	गोटा	३८०	३८०	३८०	
	75 mm*50 mm	गोटा	३८४	३८४	३८४	
	75 mm*63 mm	गोटा	३८४	३८४	३८४	
	90 mm*50 mm	गोटा	७३४	७३४	७३४	
	90 mm*63mm	गोटा	७९२	७९२	७९२	

	90 mm*75mm	गोटा	९३३	९३३	९३३	
	110 mm*75mm	गोटा	१२४३	१,२४३	१,२४३	
	110 mm*90mm	गोटा	१४४२	१,४४२	१,४४२	
२२	[illegible]					
	25 mm*20 mm	गोटा	३५	३५	३५	
	32 mm*20 mm	गोटा	५०	५०	५०	
	32 mm*25 mm	गोटा	६५	६५	६५	
२३	[illegible]					
	25 mm*20 mm*25 mm	गोटा	४१	४१	४१	
	32 mm*20 mm*32 mm	गोटा	६६	६६	६६	
	32 mm*25 mm*32 mm	गोटा	७०	७०	७०	
	40 mm*20 mm*40 mm	गोटा	१०६	१०६	१०६	
	40 mm*25 mm*40 mm	गोटा	११०	११०	११०	
	40 mm*32 mm*40 mm	गोटा	१२१	१२१	१२१	
	50 mm*20 mm*50 mm	गोटा	२३३	२३३	२३३	
	50 mm*25 mm*50 mm	गोटा	२३८	२३८	२३८	
	50 mm*32 mm*50 mm	गोटा	२४७	२४७	२४७	
	50 mm*40 mm*50 mm	गोटा	२५९	२५९	२५९	
	63 mm*20 mm*63 mm	गोटा	३१५	३१५	३१५	
	63 mm*25 mm*63 mm	गोटा	३१३	३१३	३१३	
	63 mm*32 mm*63 mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	
	63 mm*40 mm*63 mm	गोटा	३२७	३२७	३२७	
	63 mm*50 mm*63 mm	गोटा	३४३	३४३	३४३	
	75 mm*50 mm*75 mm	गोटा	८१८	८१८	८१८	
	75 mm*63 mm*75 mm	गोटा	८२३	८२३	८२३	
	90 mm*63mm*90 mm	गोटा	१४११	१,४११	१,४११	
	90 mm*75mm*90 mm	गोटा	१५०८	१,५०८	१,५०८	
	110 mm*75mm*110 mm	गोटा	२४६९	२,४६९	२,४६९	
	110 mm*90mm*110 mm	गोटा	२५८२	२,५८२	२,५८२	

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत दर रेट

यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	
१	यु.पि.भि.सी. पाईप २.५ **kg/cm2 (NS-206/046)**					
	९० मि.मि.	मिटर	१७७	२१५	२१५	
	११० मि.मि.	मिटर	२६४	३२०	३२०	
	१२५ मि.मि.	मिटर	३३५	४००	४००	
	१४० मि.मि.	मिटर	४१५	५००	५००	
	१६० मि.मि.	मिटर	६९१	८३०	८३०	
	१८० मि.मि.	मिटर	६९४	८३२	८३२	
	२०० मि.मि.	मिटर	८३३	१०००	१,०००	
२	यु.पि.भि.सी. पाईप ४ **kg/cm2 (NS-206/046)**					
	६३ मि.मि.	मिटर	१४१	१६८	१६८	
	७५ मि.मि.	मिटर	१९५	२४०	२४०	
	९० मि.मि.	मिटर	२७०	३२५	३२५	
	११० मि.मि.	मिटर	३८१	४६०	४६०	
	१२५ मि.मि.	मिटर	५२४	५२४	५२४	
	१४० मि.मि.	मिटर	६६६	८००	८००	
	१६० मि.मि.	मिटर	८६३	१०३५	१,०३५	
	१८० मि.मि.	मिटर	१,१०९	१३३०	१,३३०	
	२०० मि.मि.	मिटर	१,३४४	१६२०	१,६२०	
	२५० मि.मि.	मिटर	१,७६१	२११०	२,११०	
३	यु.पि.भि.सी. पाईप ६ **kg/cm2 (NS-206/046)**					
	४० मि.मि.	मिटर	८२	१००	१००	
	५० मि.मि.	मिटर	१२५	१५०	१५०	
	६३ मि.मि.	मिटर	२००	२४०	२४०	
	७५ मि.मि.	मिटर	२८०	३३५	३३५	
	९० मि.मि.	मिटर	४०४	४८४	४८४	
	११० मि.मि.	मिटर	५८४	७००	७००	
	१२५ मि.मि.	मिटर	७७८	९३३	९३३	
	१४० मि.मि.	मिटर	९६३	११५५	१,१५५	
	१६० मि.मि.	मिटर	१,२४१	१४९०	१,४९०	
	१८० मि.मि.	मिटर	१,५८२	१८९८	१,८९८	
	२०० मि.मि.	मिटर	१,९३९	२३२६	२,३२६	
४	यु.पि.भि.सी. पाईप १० **kg/cm2 (NS-206/046)**					
	२० मि.मि.	मिटर	३२	३८	३८	
	२५ मि.मि.	मिटर	५०	५९	५९	
	३२ मि.मि.	मिटर	८२	९८	९८	
	४० मि.मि.	मिटर	१२४	१४८	१४८	
	५० मि.मि.	मिटर	१९६	२३४	२३४	
	६३ मि.मि.	मिटर	३११	३७२	३७२	

	७५ मि.मि.	मिटर	४४३	५३२	५३२	
	९० मि.मि.	मिटर	६३३	७६०	७६०	
	११० मि.मि.	मिटर	९३८	११२५	१,१२५	
	१२५ मि.मि.	मिटर	१,२०१	१२०१	१,२०१	
	१४० मि.मि.	मिटर	१,५१५	१८१८	१,८१८	
	१६० मि.मि.	मिटर	१,९५०	२३४०	२,३४०	
	१८० मि.मि.	मिटर	२,४८५	२९८०	२,९८०	
	२०० मि.मि.	मिटर	३,०७३	३६९०	३,६९०	
	uPVC Fittings as per NS 519 & IS 14735					
५	कपलर					
	४० मि.मि.			७७	७७	
	५० मि.मि.	गोटा	३९	५०	५०	
	७५ मि.मि.	गोटा	९५	११५	११५	
	११० मि.मि.	गोटा	१६१	२००	२००	
	१६० मि.मि.	गोटा	४३१	५२०	५२०	
६	वेण्ड ८७.५ डिग्री डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	१७५	२१०	२१०	
	११० मि.मि.	गोटा	३०५	३७०	३७०	
	१६० मि.मि.	गोटा	८८५	१०६०	१,०६०	
७	वेण्ड ४५ डिग्री					
	५० मि.मि.	गोटा	५६	६७	६७	
	७५ मि.मि.	गोटा	१११	१३३	१३३	
	११० मि.मि.	गोटा	१९९	२३९	२३९	
	१६० मि.मि.	गोटा	६०६	७२७	७२७	
८	सिंगल टी					
	५० मि.मि.	गोटा	८६	१०३	१०३	
	७५ मि.मि.	गोटा	१८५	२२२	२२२	
	११० मि.मि.	गोटा	३५२	४२३	४२३	
	१६० मि.मि.	गोटा	७८१	९३८	९३८	
९	डव्वल टी					
	७५ मि.मि.	गोटा	४०७	४९०	४९०	
	११० मि.मि.	गोटा	६४४	७८०	७८०	
१०	सिंगल टी डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	२५०	३००	३००	
	११० मि.मि.	गोटा	४६५	५५८	५५८	
	१६० मि.मि.	गोटा	१,१७१	१४०५	१,४०५	
११	डव्वल टी डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	५४०	६४८	६४८	
	११० मि.मि.	गोटा	८३७	१००५	१,००५	
१२	पाईप क्लिप					
	५० मि.मि.	गोटा	१८	२१	२१	
	७५ मि.मि.	गोटा	३५	४१	४१	
	११० मि.मि.	गोटा	४७	५६	५६	
	१६० मि.मि.	गोटा	९०	१०८	१०८	
१३	भेन्ट कल					

प्रदेशको बर्ग मन्त्रालय
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वाराहा, उदयपुर, नेपाल

	७५ मि.मि.	गोटा	६६	७९	७९	
	११० मि.मि.	गोटा	११०	१३१	१३१	
१४	साकेट प्लग					
	७५ मि.मि.	गोटा	८३	१००	१००	
	११० मि.मि.	गोटा	१३५	१६३	१६३	
१५	स्लिनिङ पाईप					
	७५ मि.मि.	गोटा	१८६	२२३	२२३	
	११० मि.मि.	गोटा	३५९	४३१	४३१	
१६	सिंगल वाई					
	७५ मि.मि.	गोटा	२७१	३२४	३२४	
	११० मि.मि.	गोटा	४५८	५५०	५५०	
१७	डब्बल वाई					
	७५ मि.मि.	गोटा	३१९	३८३	३८३	
	११० मि.मि.	गोटा	६३१	७५७	७५७	
१८	सिंगल वाई डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	२९१	३५०	३५०	
	११० मि.मि.	गोटा	५५३	६६४	६६४	
१९	डब्बल वाई डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	४१०	४९१	४९१	
	११० मि.मि.	गोटा	६६०	७९३	७९३	
२०	रेडुसर					
	160mm*110mm	गोटा	४१७	५००	५००	
	110 mm*75 mm	गोटा	१६५	२००	२००	
	75 mm*50 mm	गोटा	८७	८७	८७	
२१	पि ट्याप					
	125 mm*110 mm	गोटा	६८१	६८१	६८१	
	110mm*110 mm	गोटा	६३९	७६६	७६६	
	75 mm*75 mm	गोटा	२४४	२४४	२४४	
२२	**Multri floor trap**					
	110mm*75 mm	गोटा	३५४	४२५	४२५	
२३	**Nahini trap**					
	110mm*75 mm	गोटा	३२२	३८७	३८७	
२४	W.C. Connector (Bend type)	गोटा	३२९	४००	४००	
२५	Squire tile with jali	गोटा	१०५	१२६	१२६	
२६	Round Jali	गोटा	४८	५७	५७	
२७	End Cap					
	50 mm	गोटा	३१	३७	३७	

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत दर रेट

सि.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	
१	पाईप एस.डि.आर..११/३ मि.लम्बाई					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१३०	१५६	१५६	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२००	२४०	२४०	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३००	३६०	३६०	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	४४५	५३४	५३४	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	६५०	७८०	७८०	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१,०३०	१२३६	१,२३६	
२	पाईप एस.डि.आर..१३.५/३ मि.लम्बाई					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	११०	१३२	१३२	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१७०	२०४	२०४	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२७०	३२४	३२४	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३९०	४६५	४६५	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	५३५	६४०	६४०	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	९४०	११३०	१,१३०	
३	एल्बो ९० डिग्री					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२२	२६	२६	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३४	४०	४०	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	६६	८०	८०	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१३१	१५४	१५४	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१९६	२३२.७४	२३२.७४	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	४८२	५७२.५७	५७२.५७	
४	कपलर सकेट					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१४	१७	१७	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२३	१२	१२	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३९	४६.०२	४६.०२	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	७८	९४	९४	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१३९	१६५	१६५	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२८९	३४५	३४५	
५	टी					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२३	२७	२७	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	४०	३२	३२	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	७०	८४	८४	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१४५	१७४	१७४	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२४०	२८८	२८८	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	५३०	६३६	६३६	
६	कस टी					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	६०	७२	७२	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१२०	१३०	१३०	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२२०	२४९	२४९	

पर्यटनको नयाँ गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँपालिकाको कार्यालय
बराहा, उदयपुर, नेपाल

७	४५ डिग्री एल्वो					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	३९	४६	४६	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	४३	५०	५०	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	७२	८५	८५	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२१५	२६०	२६०	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	३३४	४००	४००	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	६८९	८२६	८२६	
८	युनियन					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१३०	१५६	१५६	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२००	२४०	२४०	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२३५	२८२	२८२	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	३७५	४५०	४५०	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	५५०	६६०	६६०	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	८६५	१०३८	१,०३८	
९	ईन्ड क्याप					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१६	१९	१९	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१९	२२	२२	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२५	३०	३०	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	६०	७२	७२	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	९५	११४	११४	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	२००	२४०	२४०	
१०	स्टप ओभर वेण्ट					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	११५	१३८	१३८	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१५०	१८०	१८०	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	३६५	४३८	४३८	
११	टेंक एडप्टर					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	११५	१३८	१३८	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१२०	१४४	१४४	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	१७०	२०४	२०४	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	३४०	४०८	४०८	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	४००	४८०	४८०	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा	६४०	७६८	७६८	
१२	रेडुसर वुसिंग					
	20 mm* 15 mm	गोटा	१०	१२	१२	
	25 mm* 15 mm	गोटा	४०	४८	४८	
	25 mm* 20 mm	गोटा	२०	२४	२४	
	32 mm* 15 mm	गोटा	१०५	१२६	१२६	
	32 mm* 20 mm	गोटा	६०	७२	७२	
	32 mm* 25 mm	गोटा	५०	६०	६०	
	40 mm* 15 mm	गोटा	१५०	१८०	१८०	
	40 mm* 20 mm	गोटा	९५	११४	११४	
	40 mm* 25 mm	गोटा	९५	११४	११४	
	40 mm* 32 mm	गोटा	६५	७८	७८	
	50 mm* 15 mm	गोटा	२४०	२८८	२८८	
	50 mm* 20 mm	गोटा	२२०	२६४	२६४	

	50 mm* 25 mm	गोटा	२२०	२६४	२६४	
	50 mm* 32 mm	गोटा	२५०	३००	३००	
	50 mm* 40 mm	गोटा	१७०	२०४	२०४	
१३	रेडुसर कपलर					
	20 mm* 15 mm	गोटा	२५	३०	३०	
	25 mm* 15 mm	गोटा	३५	४२	४२	
	25 mm* 20 mm	गोटा	३५	४२	४२	
	32 mm* 15 mm	गोटा	१४५	१७४	१७४	
	32 mm* 20 mm	गोटा	१३५	१५०	१५०	
	32 mm* 25 mm	गोटा	१३०	१४८	१४८	
	40 mm* 15 mm	गोटा	२१०	२५२	२५२	
	40 mm* 20 mm	गोटा	२२०	२४३	२४३	
	40 mm* 25 mm	गोटा	१९५	२०८	२०८	
	40 mm* 32 mm	गोटा	२००	२२०	२२०	
	50 mm* 15 mm	गोटा	४००	४८०	४८०	
	50 mm* 20 mm	गोटा	४७५	५७०	५७०	
	50 mm* 25 mm	गोटा	२५५	३०६	३०६	
	50 mm* 32 mm	गोटा	३८०	४५६	४५६	
	50 mm* 40 mm	गोटा	३३०	३९६	३९६	
१४	एडहेसिभ सोलुसन					
	15 ml	ट्युब	१३५	१६२	१६२	
	29.5 ml	ट्युब	१९५	२३४	२३४	
	59 ml	टिन	२८५	३४२	३४२	
	118 ml	टिन	४००	४८०	४८०	
	237 ml	टिन	६४०	७६८	७६८	
१५	रेडुसर टी					
	20 mm* 15 mm	गोटा	५०	६०	६०	
	25 mm* 15 mm	गोटा	७५	९०	९०	
	25 mm* 20 mm	गोटा	८०	९६	९६	
	32 mm* 15 mm	गोटा	२९०	३४८	३४८	
	32 mm* 20 mm	गोटा	४३५	२६३	२६३	
	32 mm* 25 mm	गोटा	१३०	१५६	१५६	
	40 mm* 15 mm	गोटा	४६५	५५८	५५८	
	40 mm* 20 mm	गोटा	४६५	५५८	५५८	
	40 mm* 25 mm	गोटा	१८५	२२२	२२२	
	40 mm* 32 mm	गोटा	४३५	५२२	५२२	
	50 mm* 15 mm	गोटा	८५०	१०२०	१,०२०	
	50 mm* 20 mm	गोटा	९२०	११०४	१,१०४	
	50 mm* 25 mm	गोटा	५८०	६९६	६९६	
	50 mm* 32 mm	गोटा	९००	१०८०	१,०८०	
	50 mm* 40 mm	गोटा	८२५	९९०	९९०	

पर्यटनको नर्या गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वाराहा, उदयपुर, नेपाल

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत दर रेट

औजारहरु (Tools)

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	
१	**झम्पल**					
	३/४"x५'	गोटा	८००	८००	८००	
	१"x५'	गोटा	१०२०	१,०२०	१,०२०	
	१.५"x५'	गोटा	११५०	१,१५०	१,१५०	
२	गैती २.५ के.जी.	गोटा	३४५	३४५	३४५	
३	बेल्चा Tata	गोटा	४२५	४२५	४२५	
४	कोदालो	गोटा	३२०	३२०	३२०	
५	फोरुवा	गोटा	३२०	३२०	३२०	
६	**पिन छिनो**					
	३/४"x ६"	गोटा	२८०	२८०	२८०	
	१"x ६"	गोटा	३२०	३२०	३२०	
	१.२५"x ६"	गोटा	३४५	३४५	३४५	
७	**हम्मर (Hammer)**					
	१/२ केजी	गोटा	१३५	१३५	१३५	
	१ केजी	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	१.५ केजी	गोटा	३७५	३७५	३७५	
	२ केजी	गोटा	५००	५००	५००	
	३ देखि ५ किलो सम्म	गोटा	१,२४०	१,२४०	१,२४०	
८	फलामे कराई १८"	गोटा	१६०	१६०	१६०	
९	**ह्याक्सो फ्रेम**					
	एडजस्टेवल	गोटा	२२०	२२०	२२०	
	फिक्सड १२"	गोटा	१८०	१८०	१८०	
	डवल ब्लेड साइज	गोटा	१६५	१६५	१६५	
१०	**स्क्रू ड्राइभर**					
	४" लामो	गोटा	९५	९५	९५	
	६" लामो	गोटा	१३०	१३०	१३०	
११	**डाई सेट**					
	२.५" देखि ३" सम्म	गोटा	८,५००	८,५००	८,५००	
	१.२५" देखि २" सम्म	गोटा	६,९००	६,९००	६,९००	
	१/२" देखि १" सम्म	गोटा	४,०००	४,०००	४,०००	
१२	**चेन रिन्च**					
	२" सम्म	गोटा	१,९४५	१,९४५	१,९४५	
	३" सम्म	गोटा	२,१९५	२,१९५	२,१९५	
	४" सम्म	गोटा	३,१९०	३,१९०	३,१९०	
१३	**पाईप रेन्च (हेभी स्टाण्डर लुन्धा गुणस्तर)**					

	१२"	गोटा	५७५	५७५	५७५	
	१८"	गोटा	१,११०	१,११०	१,११०	
	२४"	गोटा	१,७००	१,७००	१,७००	
१४	**पाइप रेन्च (लुधा)**					
	३६"	गोटा	६,५५०	६,५५०	६,५५०	
	४८"	गोटा	१,१००	१,१००	१,१००	
	१४"	गोटा	१,१५०	१,१५०	१,१५०	
१५	**गोलो रेन्च**					
	३०/३२	गोटा	८००	८००	८००	
	२२/२४	गोटा	७००	७००	७००	
	२०/२२	गोटा	६००	६००	६००	
	१८/१९	गोटा	५००	५००	५००	
१६	लामो छिनो १"*२'	गोटा	४५०	४५०	४५०	
१७	जटाम	गोटा	२२०	२२०	२२०	
१८	घण्टी	गोटा	१३०	१३०	१३०	
१९	धागो ठुलो पोका	गोटा	८०	८०	८०	
२०	लेवल पाईप	मिटर	४०	४०	४०	
२१	करनी	गोटा	१४०	१४०	१४०	
२२	१२ मि.मि. रिथ्रेड डाईसेट	गोटा	८००	८००	८००	
२३	सस्पेण्डर वेण्डिड डाई १/२"*१.५'	गोटा	३५०	३५०	३५०	
२४	पिलास	गोटा	३२०	३२०	३२०	
२५	ढुङ्गा फुटाउने मोटो छिनो	गोटा	५००	५००	५००	
२६	रवर ग्यास्केट	के.जी.	३२०	३२०	३२०	
२७	टेफ्लोन क्लथ २५*२५ से.मि. को प्रति व्याग	गोटा	१,२००	१,२००	१,२००	
२८	**डाई टिथ**					
	१/२" देखि १" सम्म	सेट	३००	३००	३००	
	१.२५" देखि २" सम्म	सेट	६५०	६५०	६५०	
	२.५" देखि ३" सम्म	सेट	२,३००	२,३००	२,३००	
	४" देखि माथि	सेट	३,५००	३,५००	३,५००	
२९	**एडजस्टेवल रेन्च**					
	८" साइज	गोटा	३३५	३३५	३३५	
	१०" साइज	गोटा	३७०	३७०	३७०	
	१२" साइज	गोटा	५८०	५८०	५८०	
३०	**पाइप भाइस**					
	नं.– २	गोटा	२,०००	२,०००	२,०००	
	नं. – ३	गोटा	३,४००	३,४००	३,४००	
	नं. ४	गोटा	४,५००	४,५००	४,५००	
३१	**हिटिङ्ग प्लेट**					
	८० मी.मी.	गोटा	१,०००	१,०००	१,०००	
	१२५ मी.मी.	गोटा	१,११०	१,११०	१,११०	

पर्यटनको सयौं गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वाराहा, उदयपुर, नेपाल

	१६० मी.मी.	गोटा	१,५९५	१,५९५	१,५९५	
	२२५ मी.मी.	गोटा	२,३००	२,३००	२,३००	
३२	थम्रोकोम चक	गोटा	४४५	४४५	४४५	
३३	**फाइल (File)**					
	फ्लाइट	गोटा	३४०	३४०	३४०	
	हाफ राउण्ड १०"	गोटा	३६०	३६०	३६०	
	ट्रेगुलर ८"	गोटा	२१०	२१०	२१०	
३४	काठ काटने आरी					
	१४"	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	१८"	गोटा	१८०	१८०	१८०	
३५	झारी विभिन्न लिटरको	गोटा	२५०	२५०	२५०	
३६	पाईप हुक					
	फलामे ठूलो	गोटा	२०	२०	२०	
	फलामे सानो	गोटा	१०	१०	१०	
३७	खाली टिन	गोटा	९५	९५	९५	
३८	टुल बक्स	गोटा	२,१५०	२,१५०	२,१५०	
३९	रिचेट डाई सेट					
	१/२"-१"	गोटा	८,१६०	८,१६०	८,१६०	
	१.२५"-२"	गोटा	१७,७६०	१७,७६०	१७,७६०	
	२.५"-३"	गोटा	२४,०००	२४,०००	२४,०००	
४०	पाईप ड्रिलिङ मेशिन					
	१५-५० मि.मि.	गोटा	३८,४००	३८,४००	३८,४००	
	६-५० मि.मि.	गोटा	२१,६००	२१,६००	२१,६००	
४१	पाईप कटर ३"-६"	गोटा	५,६००	५,६००	५,६००	
४२	सडक मर्मत सम्भारकर्ता **(Lengthworker)** को लागि **Simple Hand Tools** र **Personnel Aparatus**					
A	**Simple Hand Tools**					
१	Hoe (फरुवा) (1.8 Kg)		५६०	५६०	५६०	
२	Shovel (1.6 Kg)		५७०	५७०	५७०	
३	Pickaxe (2.5 Kg)		५७५	५७५	५७५	
४	Bush knife or Sickle (400 gm)		६००	६००	६००	
५	Spade		५६०	५६०	५६०	
६	Watering Can		९००	९००	९००	
७	Hand Rammer		९६०	९६०	९६०	
८	Rake (12 tooths)		४८०	४८०	४८०	
९	Wheel Barrow		९३००	९३००	९३००	
१०	Crowbar 25 mm		१११५	१११५	१११५	
११	Crowbar 29 mm		१४०६	१४०६	१४०६	
१२	Crowbar 32 mm		१८३०	१८३०	१८३०	
१३	Hammer 6 LBs		७८२	७८२	७८२	
१४	Hammer 8 LBs		१०३५	१०३५	१०३५	
१५	Broom Nilyan 12		३७५	३७५	३७५	
१६	Chisel (2.5 Kg)		१०२५	१०२५	१०२५	
१७	Foot Pump		१२००	१२००	१२००	
१८	Pulling Rope (1.5 Kg)		२५०	२५०	२५०	
B	**Personnel Protective Safety Apparatus**					

पर्यटकको स्वर्ग गलब्य
गाउँ गाउँपालिका
गाउँपालिकाको कार्यालय
बराहा, उदयपुर, नेपाल

१	Safety Helmate		३८०	३८०	३८०	
२	Self illumination Jacket		६५०	६५०	६५०	
३	Safety Boots					
	Gumboots		१४५०	१४५०	१४५०	
	Cotton Boots		१०००	१०००	१०००	
४	Set of Flags (2)		२००	२००	२००	
५	First Aid Kit		२१००	२१००	२१००	
६	Mask		३२५	३२५	३२५	
७	Hand hard Glove		३५०	३५०	३५०	
८	Goggles (Sun Protective)		४००	४००	४००	
९	Rain Coat (for length workers)		२४००	२४००	२४००	

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत दर रेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामाग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	
१	खुकुरी	गोटा	३९०	३९०	३९०	
२	झोला (विउ संकलनको लागि)	गोटा	१००	१००	१००	
३	हेसन जुट कभर	गोटा	२२	२२	२२	
४	बाँस कटिङ्ग बिरुवा	गोटा	१२५	१३०	१३०	
५	बाँसको पोल	गोटा	५०	५५	५५	
६	कमपोष्ट मल	घ.मी.	१,१००	१२००	१,२००	
७	घाँसको विउ	के.जी.	३५०	३७५	३७५	
८	स्टाईलो घाँसको विउ (कूक)	के.जी.	८००	८८०	८८०	
९	स्टाईलो घाँसको विउ (हमाटा)	के.जी.	४५०	५००	५००	
१०	स्टाइलो	के.जी.			२,२००	
११	नेपियर घांसको विउ	सेट्स			६	
१२	हार्ड उड कटिङ्ग (सानो २० से.मी. सम्म)	गोटा	५	६	६	
१३	लाईम पेग	गोटा	३	३	३	
१४	घाँसको कटिङ्ग (स्लिप)	गोटा	४	४	४	
१५	जरा सगै उखालेको बाँसको विरुवा	गोटा	५०	६०	६०	
१६	अमृसो स्लीप	गोटा	५	५	५	
१७	टि गार्ड बांसको टोकरी	गोटा	२२०	२५०	२५०	
१८	ट्रि गार्ड फलामको जाली भएको २ फिट डाया भएको	गोटा	२,७००	३०००	३,०००	
१९	अर्थोडक्स चिया विरुवा	गोटा	१२	१५	१५	
२०	ग्रिन मल्च	घ.मी.	५५०	६००	६००	
२१	रुखको कटिङ्ग (१मी.)	गोटा	१०	१२	१२	
२२	कच्चा जुट	के.जी.	२७	३०	३०	
२३	कालो पोलिथिन	के.जी.	१६०	१७५	१७५	
२४	डाले घांसको विरुवा (वडहर)	गोटा	१२	१५	१५	
२५	बाँसको पेग (४० से.मी. लामो)	गोटा	४	४	४	
२६	बाँसको गानो (RHIZOME)	गोटा	३५०	३७५	३७५	
२७	कालो पोलिथिन व्याग ३"– ७ " साइज	के.जी.	३५०	३६०	३६०	
२८	सेतो पोलिथिन व्याग ३"– ७ " साइज	के.जी.	३३०	३४०	३४०	
२९	स्लीप नेपियर अम्रिसो, ज्ञानी तथा अन्य घाँस	गोटा	५	५	५	
३०	आप अम्रपाली /मल्लिका १ वर्षे विरुवा	गोटा	१५०	१५०	१५०	
३१	आप अम्रपाली /मल्लिका २–३ वर्षे विरुवा	गोटा	२५०	२५०	२५०	
३२	आँप अन्य जात १ वर्षे	गोटा	७५	८०	८०	
३३	आँप अन्य जात २–३ वर्षे	गोटा	२००	२००	२००	
३४	केरा सर्कस ३ देखि ६ महिना	गोटा	३५	४०	४०	

३५	भुई कटहर सर्कस	गोटा	३०	३५	३५	
३६	अशोक	गोटा	७०	७०	७०	
३७	लिची १ देखि २ वर्षे	गोटा	७५	८०	८०	
३८	कागती विजु १ देखि २ वर्षे	गोटा	६०	६०	६०	
३९	कागती कलमी १ देखि २ वर्षे (नेट हाउस)	गोटा	१००	११०	११०	
४०	कटहर १ वर्ष	गोटा	५०	५५	५५	
४१	अम्बा कलमी १ देखि २ वर्षे	गोटा	५०	५५	५५	
४२	एभोकाडो	गोटा	२००	२२०	२२०	
४३	अदुवाको विउ	प्रति केजी	१५०	१५०	१५०	
४४	ओलको विउ	प्रति केजी	८५	८५	८५	
४५	आलुको विउ टियुवर	प्रति केजी	८०	८५	८५	
४६	आलुको विउ पि. वि.एस	प्रति गोटा	१२	१५	१५	
४७	आलुको विउ टि.पि.एस	प्रति केजी	२५,०००	२५०००	२५,०००	
४८	वेसारको विउ	प्रति केजी	१५०	१५०	१५०	
४९	नरिवलको बिरुवा १ देखि २ वर्षे	गोटा	१५०	१५०	१५०	
५०	जडिबुटीको बिरुवा (पोलिटयुबमा)	गोटा	१५	२०	२०	
५१	स्प्रेएर नेप्सेक	गोटा	२,८००	२८००	२,८००	
५२	स्प्रेएर मदरत	गोटा	१,६००	२२००	२,२००	
५३	चार्जएवल स्प्रयर	गोटा	६,०००	६०००	६,०००	
५४	फुड स्प्रेएर शक्ति (Manual)	गोटा	१४,०००	१४०००	१४,०००	
५५	पावर स्प्रेएर शक्ति (Power operator) पेट्रोल वाट	गोटा	३५,०००	३६०००	३६,०००	
५६	विरुवा उमार्ने प्लास्टिक थैली २०० गेज (४"/७")	प्रति केजी	४५०	४७५	४७५	
५७	वर्षिम घांसको विउ	प्रति केजी	३३०	३५०	३८०	
५८	जै घांसको विउ	प्रति केजी	७१	८०	८५	
५९	भेच	प्रति केजी	१६५	१७०	१५०	
६०	ज्वाईन्ट भेच	प्रति केजी	१२०	१२५	१५०	
६१	टियोसेन्टी	प्रति केजी	१००	११०	१२५	
६२	सुडान	प्रति केजी	१९०	१९५	१५०	
६३	बाजरा	प्रति केजी	१८५	१९०	१९०	
६४	मोलासेस	प्रति केजी	४४०	४४५	५००	
६५	मोलासेस	प्रति गोटा	२	४	४	
६६	इपिलइपिल, टांकी, कुटमिरो, खनिउ, देव्रे, किम्बु तथा अन्य	गोटा	१२	१५	१५	
६७	सुन्तलाजात(सुन्तला,कागती र जुनार)फलफूलका बिरुवा मूल्य ।					
	१ बर्षे –विजु खुल्ला प्रति गोटा	गोटा	३५	४०	४०	
	२ बर्षे – विजु खुल्ला प्रति गोटा	गोटा	५०	५५	५५	
	३ बर्षे – विजु खुल्ला प्रति गोटा	गोटा	१००	११०	११०	
	१ बर्षे – विजु पोलीपटमा भएको प्रति गोटा	गोटा	१००	१००	१००	
	२ बर्षे – विजु पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा	१२५	१४०	१४०	
	३ बर्षे – विजु पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा	१७५	१९०	१९०	

	१ बर्षे – कलमी खुल्ला प्रति गोटा	गोटा	१००	१००	१००	
	२ बर्षे – कलमी खुल्ला प्रति गोटा	गोटा	१२५	१३०	१३०	
	३ बर्षे – कलमी खुल्ला प्रति गोटा	गोटा	१५०	१६५	१६५	
	१ बर्षे – कलमी पोलीपटमा भएको प्रति गोटा	गोटा	१२५	१२५	१२५	
	२ बर्षे –कलमी पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा	१७५	१८५	१८५	
	३ बर्षे – कलमी पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा	२३०	२५०	२५०	
	१ बर्षे – कलमी स्किन हाउसमा तयार गरीएको	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	२ बर्षे – कलमी स्किन हाउसमा तयार गरीएको	गोटा	३५०	३५०	३५०	
	३ बर्षे – कलमी स्किन हाउसमा तयार गरीएको	गोटा	४००	४००	४००	
६८	**थोपा सिंचाइ सुन्तला जोन कार्यक्रमका लागी**					
	Drip pipe 12 mm-30cm Round type	मिटर	४५	४५	४५	
	Poly tube - 16 mm	मिटर	५०	५०	५०	
	GTO 16 mm	वटा	४५	४५	४५	
	End stop 16 mm	वटा	३०	३०	३०	
	End stop 12 mm	वटा	२५	२५	२५	
	Polt tee reducer16*12*16mm	वटा	५५	५५	५५	
	Pvc pipe 50mm HD	मिटर	१७५	१७५	१७५	
	Control valve 50mm HD	वटा	२,२००	२,२००	२,२००	
	Flush valve 50mm	वटा	४४०	४४०	४४०	
	Fitting for pvc pipe and valve 50 mm	सेट	६,०००	६,०००	६,०००	
	Disk filter 2"x2"	वटा	१,४००	१,४००	१,४००	
	Disk filter 1.5"x1.5"	वटा	१०,०००	१०,०००	१०,०००	
	Mini valve for lateral line	वटा	१३८	१३८	१३८	
	Fitting Tank and filter	वटा	७,५००	७,५००	७,५००	
६९	धानको बिउ (उन्नत)	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
७०	धानको बिउ (लल्लका बास्मती)	के.जी.	१००	१००	१००	
७१	धानको बिउ (अण्डी धान)	के.जी.	१००	१००	१००	
७२	गहुँको बिउ (उन्नत)	के.जी.	९०	१००	१००	
७३	कोदोको बिउ (स्थानीय)	के.जी.	७०	८०	८०	
७४	मकैको बिउ (उन्नत)	के.जी.	१००	१००	१००	
७५	च्याउको बिउ (कन्य २५० ग्रामको प्याक)	गोटा	७५	७५	७५	
७६	च्याउको बिउ (दुधे २५० ग्रामको प्याक)	गोटा	८०	८०	८०	
७७	बाँस प्रतिघना (मलबाँस)	गोटा	२००	२२५	२२५	
७८	बाँस प्रतिघना (कटबाँस)	गोटा	२००	२२५	२२५	
७९	बाँसको डोको २५ के.जी.	गोटा	५५०	५७५	५७५	
८०	बाँसको पेरुङ्गो १० के.जी.	गोटा	३५०	३७५	३७५	
८१	च्याउको पोका बनाउने प्लाष्टिक	के.जी.	२५०	२५०	२५०	
८२	टनेल घर निर्माणको लागि ९० GSM को सिलपाउलिन प्लाष्टिक (६×१२ मिटर)	थान	६,०००	६,०००	६,०००	

८३	टनेल घर निर्माणको लागि १२० GSM को सिलपाउलिन प्लाष्टिक (६×१२ मिटर)	थान	६,५००	६,५००	६,५००	
८४	टनेल घर निर्माणको लागि सिलपाउलिन प्लाष्टिक भेन्टिलेटेड (३.५*३.८*१२ मिटर)	थान	८,०००	८,०००	८,०००	
८५	मल्चिङ्ग प्लाष्टिक	रोल	७,०००	७,०००	७,०००	
८६	थोपा सिंचाइ सेट प्लाष्टिक ड्रम ५० लि.सहित	सेट	६,५००	६,५००	६,५००	
८७	थोपा सिंचाइ सेट प्लाष्टिक ड्रम १०० लि.सहित	सेट	८,५००	८,५००	८,५००	
८८	चार्जलेवल मोटर स्प्रेयर (१६ लि.)	थान	६,०००	६,२००	६,२००	
८९	म्यानुअल स्प्रेयर (१६ लि.)	थान	२,८००	२,८००	२,८००	
९०	हजारी (५ लि.)	थान	३५०	३५०	३५०	
९१	हजारी (१० लि.)	थान	७००	७००	७००	
९२	उदयपुर जिल्ला वन कार्यालयको विभिन्न वन जंगलमा बरामदगरिएका काठहरुसुरक्षित ठाउमा ल्याइ घाटगदीगन पर्न र कतिपय ठाउमा ढुवानी साधन(गोरुगाडा,ट्रयाक्टर,ट्रक) जान नसक्ने हुँदा सम्वन्धित ठाउमा चिरान गरीगराइ मानिसद्वारा बोकाइ ल्याउनु पर्न हुँदा तपसिल बमोजिमको दर रेट कायम गरिएको छ।					
९३	विभिन्न साईजको काठ चिरान उत्पादन	घन फीट	१५०	१७५	१७५	
९४	चिरानी काठ मानिसद्वारा ढुवानी गर्ने प्रति कि.मी.	घन फीट	६६	७०	७०	
९५	**चिरान काठ ढुवानी**					
	० देखि ५ कि.मी.	घन फीट	२४	२५	२५	
	६ देखि १० कि.मी.	घन फीट	३६	४०	४०	
	११ कि.मी. देखि माथि	घन फीट	५४	५५	५५	
९६	**वाकल ढुवानी**					
	० देखि ५ कि.मी.	प्रति क्वीन्टल	१२१	१२५	१०५	
	६ देखि १० कि.मी.	प्रति क्वीन्टल	१३२	१३५	११५	
	११ कि.मी.देखि माथी	प्रति क्वीन्टल	१४३	१४५	१२५	
९७	साइज नभएको उत्पादन	क्वीन्टल	११०	११०	११०	
९८	चिरान लोडिङ	घन फीट	१५	१५	१५	
९९	चिरान अनलोडिङ	घन फीट	१५	१५	१५	
१००	वाकल लोडिङ	क्वीन्टल	२८	३०	३०	
१०१	वाकल अनलोडिङ	क्वीन्टल	१४	१५	१५	
१०२	चिरान पाइलिङ	घन फीट	११	१५	१५	
१०३	१०० मिटर टाढाबाट मिलसम्म गोलिया वेलान वापत	घन फीट	१४	१५	१५	
१०४	मिलमा गोलिया सिपमेण्ट लोडिङ.	घन फीट	३५	३५	३५	
१०५	मिलमा गोलिया सिपमेण्ट अनलोडिङ.	घन फीट	१२	१५	१५	
१०६	गोलिया टुन टुक्रा पार्ने	घन फीट		वन मन्त्रालयले तोकेको नर्मस अनुसार कायम हुने	वन मन्त्रालयले तोकेको नर्मस अनुसार कायम हुने	
१०७	कटान मुछान	घन फीट				
१०८	बोका ताँछुने	घन फीट				
१०९	जंगल यार्डिङ्ग	घन फीट				
११०	गोलिया काठ लोड ,अनलोड	घन फीट				
१११	गोलिया घाट गद्धि पायलिङ्ग	घन फीट				
११२	रिङ्ग काट्ने गोलाइको	घन फीट				
११३	छपान खर्च प्रति रुख	प्रति रुख				
	ढुवानी तर्फ					

११४	गोलिया ढुवानी गर्ने					
	० कि.मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	घन फीट	६०	६५	६५	
	६ कि.मी. देखि १० कि.मी. सम्म	घन फीट	७०	७५	७५	
	११ कि.मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	घन फीट	७५	७५	७५	
	१६ कि.मी. देखि २० कि.मी. सम्म	घन फीट	८०	८०	८०	
	२० कि.मी. देखि माथि	घन फीट	९०	९०	९०	
११५	दाउरा कटान मुछान गरी २०'*५'५' को चट्टा निर्माण गर्ने					
	० कि.मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	वन मन्त्रालयले तोकेको नर्मस अनुसार कायम हुने		वन मन्त्रालयले तोकेको नर्मस अनुसार कायम हुने	
	६ कि.मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा				
	११कि.मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा				
	१६ कि.मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा				
	महाभारत क्षेत्रको लागि संकलन र ढुवानीमा २५ प्रतिशत थप					
	खोला खोल्सी क्षेत्रको लागि संकलन र ढुवानीमा २५ प्रतिशत थप					
११६	ग्रेडिङ्ग खर्च	क्यु फि.	६	१०	११	
११७	ट्र्याक्टरले खेत जोत्ने कार्य	प्रति घण्टा	१,५००	१६००	१,६००	
११८	हल गोरुवाट खेत जोत्ने कार्य (हलगोरु र एक जना श्रमिक सहित)	प्रति दिन	१,५००	१५००	१,५००	
११९	मकै बिउ उन्नत	प्रति केजी	१००	१००		
१२०	तोरी बिउ उन्नत	प्रति केजी	१००	१२५		
१२१	गोबर गोठे मल	प्रति केजी	७	७	७	
१२२	केराको बिरुवा	गोटा	४०	४०	४०	
१२३	अनार	गोटा	६५	६५	६५	
१२४	अलैंचिको बिरुवा	गोटा	१०	१०	१०	
१२५	अम्लीसोको बिरुवा (स्लीप)	गोटा	५	५	५	
१२६	बांस राइजोम रोपन	गोटा	३५०	३६०	३६०	
१२७	बांस राइजोम /कटिंग प्लाण्ट	प्लाण्ट	२००	२२५	२२५	
१२८	बन बिरुवा खरिद (१ बर्षे)	गोटा	३०	३०	३०	
१२९	बन बिरुवा खरिद (२ बर्षे)	गोटा	५०	५०	५०	
१३०	सौन्दर्य बढाउने बिरुवा खरिद (१ बर्षे)	गोटा	१५०	१५५	१५५	
१३१	सौन्दर्य बढाउने बिरुवा खरिद (२ बर्षे)	गोटा	२२०	२२५	२२५	
१३२	शहरी वृक्षारोपण					
	४ फिटे बिरुवा खरिद	गोटा	९००	९००	९००	
	५ फिटे बिरुवा खरिद	गोटा	१,३००	१,३००	१,३००	
	६ फिटे बिरुवा खरिद	गोटा	१,४२५	१,४२५	१,४२५	
	८ फिटे बिरुवा खरिद	गोटा	१,५००	१,५००	१,५००	
१३३	४ फिटे बिरुवा .मूल्य					
	कपुर	गोटा	७७०	७७०	७७०	
	रुद्राक्ष	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	कल्की बोतल ब्रस	गोटा	६६०	६६०	६६०	
	जाकाराण्डा गोल्ड मोहर	गोटा	६६०	६६०	६६०	
१३४	कृषकहरुद्धारा उत्पादीत पशुजन्य पदार्थहरु					
	दूध	लि.	८०	८०		
	मासु (खसी)	के.जी.	१,०००	१,०००		
	मासु (रांगो)	के.जी.	४००	४००		
	मासु (बंगुर)	के.जी.	४००	४००		

	मासु (कुखुरा लोकल)	के.जी.	७००	७००		
	मासु (कुखुरा बोईलर)	के.जी.	४५०	४५०		
	मासु (टर्की)	के.जी.	७००	७००		
	मासु (हांस)	के.जी.	७००	७००		
	मासु (बटाई)	के.जी.	१५०	१५०		
	मासु (खरायो)	के.जी.	५००	५००		
	अण्डा	गोटा	१५	१५		
	अण्डा बटाई	गोटा	१०	१०		
१३४	**माछा**					
	कार्प जात	के.जी.	३५०	३५०		
	पंगास	के.जी.	३००	३००		
१३५	बिउ बोका (बोयर १००%)	गोटा	२५०,०००	२५०,०००		
	बिउ बोका (बोयर ७५%)	गोटा	१७५,०००	१७५,०००		
	बिउ बोका (बोयर ५०%)	गोटा	१५०,०००	१५०,०००		
१३६	बिउ रांगो चलेको	गोटा	१००,०००	१००,०००		
	साढे चलेको	गोटा	१००,०००	१००,०००		
	बिर चलेको	गोटा	४०,०००	४०,०००		
	थुमा चलेको	गोटा	५०,०००	५०,०००		
१३७	दुधालु गाई	गोटा	१५०,०००	१५०,०००		
	दुधालु भैंसी	गोटा	१५०,०००	१५०,०००		
१३८	माउ बाख्रा	गोटा	२०,०००	२०,०००		
	माउ भेडा	गोटा	२५,०००	२५,०००		
	माउ बंगुर	गोटा	२५,०००	२५,०००		
१३९	चल्ला हांस	गोटा	१५०	१५०		
	चल्ला टर्की	गोटा	५००	५००		
	चल्ला कुखुरा	गोटा	९०	९०		
१४०	**घांस**					
	मेन्दुला	गोटा	४००	४००		
	ईन्दु	गोटा	४००	४००		
	भटमासे	गोटा	४००	४००		
	भेटीभर	प्रति स्लिप			९	
	नानी घास	प्रति स्लिप			९	
	अम्रिसो नेपियर	प्रति स्लिप			५	
	लाईभ कटिंग (नेपियर, ज्याट्रोफा, आदि)	गोटा			३	
	बदामे	सेट्स	२	२		

पर्यटनको मर्म मन्त्रालय
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाराहा, उदयपुर, नेपाल

घर र जग्गा भाडा तथा क्षतिपूर्ति/मुआव्जा निर्धारण

घर र जग्गा भाडा तथा क्षतिपूर्ति/मुआव्जा निर्धारण प्रयोजनका लागि विभिन्न प्रकारको घरको बनावट हेरी तपशिल वमोजिम दर कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	घरको बनावट विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७८/०७९	आ.व. २०७९/०८०	आ.व. २०८०/०८१	
१	भवनको निर्माण भित्र काँचो, वाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भई छाना जस्ता, भिंगटी, टायल, एसवेसटस् सिट ।	ब.फु.				
२	भवनको निर्माण भित्र, वाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भई छाना जस्ता, भिंगटी, टायल, एसवेसटस् सिट ।	ब.फु.				
३	भवनको निर्माण भित्र, वाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भई भित्र वाहिर सिमेण्ट प्लाष्टर भई छाना जस्ता, भिंगटी, टायल, एसवेसटस् सिट ।	ब.फु.				
४	भवनको निर्माण भित्र, वाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भई भित्र वाहिर सिमेण्ट प्लाष्टर भई छाना आर.वि.सी./आर.सि.सि. ।	ब.फु.				
५	भवनको निर्माण भित्र, वाहिर पाको ईटामा वज्रको जोडाई भई छाना जस्ता, भिंगटी, टायल, एसवेसटस् सिट ।	ब.फु.				
६	भवनको निर्माण भित्र, वाहिर पाको ईटामा वज्रको जोडाई र भित्र वाहिर सिमेण्ट प्लाष्टर भई छाना जस्ता, भिंगटी, टायल, एसवेसटस् सिट ।	ब.फु.				
७	भवनको निर्माण भित्र, वाहिर पाको ईटामा वज्रको जोडाई र भित्र वाहिर सिमेण्ट प्लाष्टर भई छाना आर.वि.सी./आर.सि.सि. ।	ब.फु.				
८	भवनको निर्माण भित्र, वाहिर पाको ईटामा सिमेण्ट जोडाई भई छाना जस्ता, भिंगटी, टायल, एसवेसटस् सिट ।	ब.फु.				
९	भवनको निर्माण भित्र, वाहिर पाको ईटामा सिमेण्ट जोडाई भई छाना आर.वि.सी./आर.सि.सि. ।	ब.फु.				
१०	आर.सि.सि.फ्रेम स्टक्चर भवन ।	ब.फु.				
११	काठैकाठको भवन भई छाना जस्ता, भिंगटी, टायल, एसवेसटस् सिट ।	ब.फु.				

भवनको वनावट र फिनिसिङ्ग तथा सामान/उपकरण जडानको आधारमा वर्गीकरण

क) भवनको भित्र Wall Putty गरी इमल्सन पेन्टिङ्ग गरेको ।

ख) भवनको बाहिर Weather Coat painting/wall cladding/Almunium composite pannel भएको ।

ग) लिफ्ट तथा एक्सालेटर जडान भएको ।

घ) विद्युतीकरणको लागि उच्चस्तरीय सामग्रीको प्रयोग भएको ।

ङ) प्यासेज, भर्याङ्गमा मार्वल/पार्केटिङ्ग भएको ।

च) शौचालयमा टायल, फिक्सर र सि.पि. फिटिङ्ग उच्चस्तरीय प्रयोग भएको ।

छ) अग्नी नियन्त्रण प्रविधि (Fire Hose Reel / Extinguisher) जडान भएको ।

ज) वेसमेण्टमा (Basement) पार्किङ्ग सुविधा भएको ।

झ) Raft/Pile foundation भएको ।

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको वडा कार्यालय, वाराहा, उदयपुर, नेपाल

उल्लेखित माथिका सबै सुविधा भएको भए 'क' वर्ग, र उल्लेखित मध्ये कम्तीमा ७ गोटा सुविधा भएको 'ख' वर्ग अन्यथा 'ग' वर्ग मानिने छ। यस अनुसार वर्गीकृत गरिएको भवनको हकमा निम्नानुसारको दर कायम हुने छ :

अ) 'ग' वर्गको भवनको हकमा उपरोक्त तालिका अनुसारको दर मानिने छ।

आ) 'ख' वर्गको भवनको हकमा उपरोक्त तालिका अनुसारको दरमा २० प्रतिशत थप गरिने छ।

इ) 'क' वर्गको भवनको हकमा उपरोक्त तालिका अनुसारको दरमा ४० प्रतिशत थप गरिने छ।

पर्यटनको नयाँ गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
वाराहा, उदयपुर, नेपाल

घरभाडा मूल्यांकन प्रयोजनको लागि निम्न मुख्य सडकको दायाँ र वायाँ निर्माण भएका घरहरुकोहकमा InternalRateofReturn(IRR) १०प्रतिशत र जग्गाको हकमा IRR ५ प्रतिशत कायम गर्ने र मुख्य सडकसंग जोडिएका सहायक सडक र सा सहायक सडकबाट हाँगा फाटेका सडकको दायाँ र वायाँ निर्माण भएका घरहरुको हकमा IRR क्रमश : घटाउदै न्यूनमतम ६ प्रतिशत सम्म कायम गर्ने तथा जग्गाको हकमा IRR क्रमश : घटाउँदै न्यूनतम ३ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरियो।

मुख्य सडकहरु :

पर्यटनको नयाँ गन्तव्य
लिम्चुङबुङ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
बाराहा, उदयपुर, नेपाल

लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको आ.व.२०८०/०८१ को स्वीकृत दर रेट

एक्साभेटर तथा ब्याकुलोडर दर भाउ

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	इनधन लगायत खर्च सहित (प्रतिघण्टा) भ्याट सहित	ब्रेकर	कैफियत
१	एक्साभेटर (Hydarulic Excavator)	रु ४९०७१४ मात्र	रु ५४०७१४ मात्र	२५०० – ३५०० बेकर बिना इन्धन
२	ब्याकुलोडर Back hoe (0.2 bucket)	रु २८८२१८ मात्र		१४५० बिना इन्धन

२०८०/०४/२१